


《先勁健保申報大師》使用手冊

目錄

| | |
|---------------------|-----------|
| 一.資料確認篇..... | 3 |
| 如何開啟健保申報大師..... | 4 |
| 前置作業..... | 4 |
| A.藥局資料..... | 5 |
| S.藥師資料..... | 6 |
| B.健保藥品..... | 7 |
| D.藥袋警語..... | 7 |
| 二.處方登錄篇..... | 8 |
| 讀卡機安全模組認證..... | 9 |
| 醫事人員卡認證..... | 9 |
| 建置處方箋..... | 10 |
| 新增處方(手 KEY 預打)..... | 11 |
| 補卡作業..... | 14 |
| 新增處方(正常過卡)..... | 15 |
| 處方箋更改..... | 15 |
| 處方箋刪除..... | 16 |
| 處方箋查詢..... | 16 |
| 多條件查詢說明..... | 18 |
| 處方箋列印..... | 22 |
| 重算選單功能..... | 25 |
| 每日過卡上傳作業..... | 26 |
| 三.藥局申報篇..... | 28 |
| 藥價更新..... | 29 |
| 藥價重新帶入..... | 31 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 程式版本更新..... | 32 |
| 轉檔作業..... | 35 |
| 線上申報作業..... | 37 |
| 四.基本設定篇..... | 44 |
| B.健保用藥 | 46 |
| D.藥袋警語 | 49 |
| F.自訂處方..... | 51 |
| I.健保特材..... | 57 |
| U.健保代號轉換 | 69 |
| 五.門診轉入篇【選購版本】 | 71 |
| 1.文字檔格式轉入 | 72 |
| 2.XML 格式轉入..... | 74 |
| 六.報表標籤篇..... | 76 |
| 七.支援作業篇..... | 89 |
| A.備份作業 | 89 |
| T.查 IP 位置 | 102 |
| X.系統設定 | 104 |
| 6.管藥長照和血壓監測健康管理..... | 105 |
| 八.附錄篇..... | 106 |
| 藥袋印表機設定..... | 106 |
| 健保讀卡機相關設定與問題 | 111 |

一.資料確認篇




如何開啟健保申報大師

系統安裝好時，桌面會有程式圖示，點擊[先勁健保申報 2006]圖示即可開啟程式



先勁健保申報大師主畫面




首次開起，可依資料確認篇說明確認基本資料是否建置。

前置作業



A.藥局資料

將藥局的基本資料輸入電腦。



步驟：

- 開啟健保申報大師→2.基本設定→A.藥局資料
- 按下空白鍵[Space更改]即可更改，輸入相關資訊

地址：

電話：

傳真：

藥師姓名：

身分證號：


- 設定完成按[F3 存檔] → 確定存檔→ESC 離開

【註1】：藥局基本資料內【健保藥局名稱】、【健保藥局代號】，由USB-KEY 自動帶入。修改無效，若要更改，請洽先勁資訊有限公司重新授權。

【註2】：第一次使用，請先按空白鍵[Space更改]進入更改，再按[F3存檔]即會將藥師資料自動帶入至2→基本設定→S.藥師資料中的欄位

S.藥師資料

須先建立好藥師資料，在打處方時才有藥師資料可輸入。




1. 開啟健保申報大師→2.基本設定→S.藥師資料
2. 按下[Ins新增]新增藥師基本資料鍵入 藥師身分證號 / 藥師名稱 / 簡碼
3. 設定完成按[F3存檔]

【註1】：簡碼即為注音第一個英文碼，如 國 ㄍ=E 安 ㄞ=O 簡碼 =E0

【註2】：如果第一行是空白，請務必刪除掉


B.健保藥品

先檢查是否已載入健保藥品，已載入的右下方會有健保筆數顯示
若 0 筆就是沒有健保藥品資料，請更新健保藥價



D.藥袋警語


安裝時，先勁人員會預先安裝好，若要更動請參閱藥袋警語篇



目前為止，您已設定完基本資料，可以開始進行處方箋的輸入了。

二.處方登錄篇

健保的流程：



依據健保醫字第 1020032615 號公文，提高過卡標準：

- (一).健保登錄後 24 小時內上傳之件數比率需 $\geq 90\%$
- (二).健保上傳件數/申報件數之比率 $\geq 90\%$
- (三).上傳資料與申報資料比對「醫事人員 ID、醫療費用、部分負擔、醫令、主診斷(藥局及交付機構除外)」
每項上傳比率 $\geq 90\%$


公文下載:[點我](#) 資料來源:行政院衛生署中央健康保險局

讀卡機安全模組認證

建置處方前，請先做讀卡機認證和醫事人員認證。

開啟健保申報大師→E.安全模組卡認證，等待跳出認證成功畫面。

註：裝機時，先勁人員會先將讀卡機安裝及設定好，若無法認證或是需要自己做設定，請參考 附錄篇→ 健保讀卡機相關設定與問題。



醫事人員卡認證

開啟健保申報大師→F.醫事人員卡認證，跳出輸入醫事人員卡P I N視窗，在讀卡機上鍵入P I N碼後，按確認即可。




註：若沒做醫事人員卡認證，仍可以過卡，只是讀取健保卡資料時無法讀出醫令等資料。

建置處方箋

認證完成後，進入處方登錄建置處方箋。

開啟健保申報大師→A.處方登錄

處方登錄主畫面



①處方基本資料輸入區：處方箋基本資料。

②處方用藥輸入區：處方箋用藥明細。

③欄位說明區：如有欄位不會輸入，可先看此處提示。

④功能鍵區：【Ins 新增】：可新增健保用藥。

【Space更改】：可對已存在的健保用藥做更改。

【Del刪除】：用以刪除健保用藥。

【F5查詢】：請詳閱[處方箋查詢]說明。

【F7列印】：列印藥袋、收據等報表。

【F4重算】：請詳閱[重算選單功能]說明

【F6拷貝】：複製該筆健保用藥。

【F9自訂處方】：請詳閱[自訂處方]說明。

【F11重轉處方庫存】：重新計算用藥庫存，配合庫存大師使用。

【F1二維條碼處方帶入】：需購置二維條碼槍刷條碼帶入處方箋。

⑤簡易查詢顯示區：此區上方可輸入查詢條件點查詢按鈕或點當日按鈕做簡易查詢，中間帶出符合查詢結果的處方箋，點擊處方箋直接帶入處方資料。

新增處方(手 KEY 預打)

開啟健保申報大師→A.處方登錄，
點選 **Ins 新增**，跳出選單，點選**(Esc).預打,慢箋預調**，開始手打建置處方



從畫面左上方開始輸入，輸入完按[Enter]跳下一欄位

【案件分類】：如：一般、慢性病、日劑、戒菸、天然災害

『註：當「一般案件」符合日劑藥費條件時，電腦自動轉為日劑藥費，
一開始勿以日劑藥費申報』

【申請】：選擇該筆處方式送核或補報


1.送核 2. 補送。

【就醫日期】：如：民國年 / 月 / 日→ 099/08/26 。

【調劑日期】：如：民國年 / 月 / 日→ 099/09/28 。

【醫療機構】：輸入完代號按Enter會跳出機構名稱並跳下一格

如：0401180014 若未跳下一格 **【請按F2新增機構】**



【身分證號】：處方箋上的身分證號。如：E123456789

若未建過資料按Enter時會跳出新增基本資料視窗，選"是"建置資料，
下次輸入時，會直接幫您帶出姓名、生日、病歷等資料。

外籍人士身分證請直接輸入，跳出錯誤訊息，選"是"強迫輸入即 可。

【姓名】：如陳孟吉。

【生日】：如 060/12/22 。

【IC卡】：一般為0001 **【慢性病則為IC02】** 。

【就醫科別】：如 AG (可按F1 查詢) 。

【給付類別】：如普通疾病。

【國際疾病】：如 272、401； (可按F1 查詢) 。

【醫療案件】：如 08 為**慢性病連續處方調劑**案件 (可按F1 查詢) 。

【連續處方第N次】、【共N次】：慢籤連續處方第幾次、共幾次。

(【案件分類】若是 一般 將跳過。)

連續處方第 3 次, 共 3 次 0001
醫師代號

【原處方序號】：紅圈部分輸入慢性連續處方籤之原處方序號，如 0002。

一般、日劑籤在【IC卡】欄位已填過序號，不需再填。

【給藥日份】：依照處方輸入。如 03 。

【醫師代號】：即醫師身分證號，若無醫師身分證號則填入【醫療機構】代碼。

※註： 醫師代號 0117030010 直接點選紅圈內按鈕，可與【醫療機構】作關聯帶入代碼，如醫療機構為0117030010(台中醫院)，直接點選按鈕，醫師代號也會變為0117030010(台中醫院醫師)。

【藥師代號】：即藥師身分證號。

【健保代碼】：請輸入健保代號，如「B01835613」。或健保用藥英文前 3 碼如「AMP」，或按[F1]查詢用藥

【藥品名稱】：由電腦自動帶入

【用量】：如 1.00

【頻率】：如 TID 或按功能件 (F5 : TID F6 : BID F7 : QID F8 : QD F9 : HS F10 : PRN) 或是按[F1]查詢頻率

【途徑】：如 PO 口服 或是按[F1]查詢途徑

【總量】：電腦自動產生，除非僅使用『一條或一瓶』，
例如：藥膏，請自行修正。

【單價】：以健保局最新修定價格為準

【金額】：由電腦自動產生

【日】：Enter 時電腦自動帶入，如要更改請直接輸入，如：03。

【自費】：Enter 時電腦自動帶入，如要更改請直接輸入，如：01 自費。

【批號】：需要時可填入批號。

繼續新增請按[Enter]鍵，跳至下一行【健保代碼】欄位繼續新增藥品。

處方建置完按  並選「是(Y)」完成處方籤。

刪除用藥明細：

請以滑鼠點選最左方欄位使其整條反白，按[Delete]鍵刪除。或在處方明細內，按[ESC]鍵依次使其欄位整條反白，再按[Delete]鍵刪除。

若[ESC]鍵連按 2 次則會放棄存檔。需再以鍵盤上下鍵移動，取消反白欄位，再回至欲刪除欄內，重按一次[ESC]、[Delete]。

新生兒處方箋：

當新生兒未領有身分證看病時，

1 在處方登錄將健保用藥資料都輸入完成後，

2 切換至 2.進階設定，

3 輸入新生兒出生日期，

4[F3 存檔]完成。

| | | | |
|-------------|------------|--------|----------|
| 治療代號1 | 治療代號2 | 治療代號3 | 治療 |
| 903 新生兒出生日期 | 103/04/01 | 矯正機關代號 | |
| 調劑機構 | 5907300177 | 資料格式 | 31 |
| 診療點數 | 0 | 備用數值 | 0 |
| 領藥順序 | 000256 | 上傳訊息 | |
| 是否拆帳 | 否 | 備用旗標 | 0000 |
| 使用狀態 | 正常 | 領藥旗標 | 0 |
| | | 修改日期 | 20140409 |
| | | 建檔人 | SJEN |
| | | 修改人 | 001 |

1. 基本設定 2. 進階設定

F3 存檔 Esc 放棄 F8 存檔即 IC 過卡 65227/65253

戒菸衛教處方箋

戒菸門診交付處方箋同一般處方箋，照紙本處方建置即可

衛教 48 小時合格者，請詳閱[先勁健保戒菸衛教使用手冊]

補卡作業

手 key 完成處方箋後，處方箋尚未過卡，需做補卡的動作。

慢箋預打處方箋或客人忘記帶卡來領藥等，沒有過卡都需補卡。

【註】：沒有過卡的處方箋一樣能申報費用，但健保局規定過卡率需達 90%以上，未達到標準可能會被記點、取消特約等。

步驟：

1.點選 **F5 查詢**，查詢到要補過卡的處方資料，畫面停在該筆資料上，


如下圖，郝曾快拿健保卡來過卡，要先查詢到該畫面上。

2.將卡片插入健保讀卡機後。

3.點選 **F8IC 卡補卡領藥**。

4.等待過卡完成，跳出[作業成功]視窗，並確認綠色區塊有跳出過卡日期，完成。

5.將卡片和藥給客人。



依據健保醫字第 1020032615 號公文，提高過卡標準：

(一).健保登錄後 24 小時內上傳之件數比率需 $\geq 90\%$

(二).健保上傳件數/申報件數之比率 $\geq 90\%$

(三).上傳資料與申報資料比對「醫事人員 ID、醫療費用、部分負擔、醫令、主診斷(藥局及交付機構除外)」

每項上傳比率 $\geq 90\%$

公文下載：[點我](#) 資料來源：行政院衛生署中央健康保險局

新增處方(正常過卡)

開啟健保申報大師→A.處方登錄，

1.插入健保卡。

2.點選 [Ins 新增]，跳出選單，點選(1).正常過卡。



3.跳出健保卡讀出資料，選到該筆資料按[Enter]或[滑鼠左鍵兩下]帶入處方箋。



4.檢查帶入資料是否有缺或錯誤，修正完畢後按[F3 存檔]。

5.正常過卡存檔後會自動過卡，確認是否有過卡日期。

6.將健保卡及藥給客人完成。

處方箋更改

步驟：

- 1：在 [1.申報作業]→[A.處方登錄]，按空白鍵[Space 更改]
(可用滑鼠點選欲更改的欄位，做修正動作)
- 2：修改完按[F3 存檔] 確定[Y]

處方箋刪除

步驟：

- 1：在 **1.申報作業** → **A.處方登錄**
- 2：選擇至要刪除的處方箋畫面
- 3：按[Delete 刪除]，確定刪除 是[Y]

處方箋查詢

當處方箋越來越多時，可利用查詢功能快速找到要找的處方箋。

步驟：

在 **1.申報作業** → **A.處方登錄** 按 **F5查詢**



0. 健保多條件查詢：

請參閱多條件查詢說明

1. 領藥號查詢：

輸入欲查詢的【領藥號】：如 000176

2. 領藥一欄表：

輸入欲查詢的【費用年月】（從民國年/月）：如101/06

輸入欲查詢的【費用年月】（至民國年/月）：如101/08

輸入【領藥狀態】：0.未領藥 1.已領藥

3. 流水編號查詢：

挑選欲查詢的【案件分類】：(一般/慢性病/日劑)

【申請類別】：(送核/補報)

輸入欲查詢的【費用年月】：如 099/09

輸入欲查詢的【流水號】：如 000001

4. 身分證號查詢：

輸入欲【查詢身分證號】：E123456789

5. 生日查詢：輸入欲【查詢生日】年/月/日 如：060/12/22
6. 姓名查詢：輸入欲【查詢姓名】如：陳孟吉
7. 電話查詢：輸入欲【查詢電話】如：0800000792
8. 查詢每月件數費用：輸入欲查詢的【費用年/月】如：099/09
選擇【申請類別】如（1.送核或 2.補報）
- A. 查詢合理調劑量：輸入欲查詢的【費用年/月】如：099/09
- B. 查詢IC卡欠卡：輸入欲【查詢欠卡年/月】範圍
如：099/08 至 099/09
- C. 查詢健保藥品：
- 輸入欲查詢的【健保代號】：如AC48586100
- 輸入欲查詢的【建檔年月】（西元年/月）：如2010/09
- 輸入欲查詢的【費用年月】（民國年/月）：如099/09
- D. 查詢本箋健保藥品交互作用：

按下本功能查詢呈現：

本箋健保藥品**有**交互作用：將列出。




本箋健保藥品**沒有**交互作用：將不作反應。

- E. 查詢本患者歷史藥品交互作用：輸入欲【查詢年/月】範圍。
- 如：099/01 至 099/09

多條件查詢說明

開啟健保申報大師→A.處方登錄，
點選F5查詢，跳出選單，點選0.健保多條件查詢

主畫面說明：



- ①查詢條件頁籤：查詢條件共有8個頁籤分類
- ②查詢條件輸入區：輸入要查詢的條件
- ③查詢條件顯示欄位：勾選查詢結果要顯示的欄位
- ④功能鍵區：
 - 【F2執行查詢】：輸入要查詢之條件後點選執行查詢。
 - 【F4清除查詢】：清除條件，重新輸入條件和查詢。
 - 【F9傳入】：將選擇的資料帶入處方登陸畫面。
 - 【F7列印】：列印查詢結果。

功能說明：

多條件查詢可依照彈性條件去查詢想要的處方，如下圖範例：

先輸入[1.基本查詢]頁籤中調劑日期是101/0801~101/08/31 再輸入

[3.醫療機構]頁籤中醫療機構是高雄榮總

點選[F2執行查詢]，結果會顯示101/08/01到101/08/31在高雄榮總的處方資料

查詢結果：

| No | 健保代碼 | 藥品名稱 | 劑量 | 用量 | 頻率 | 途徑 | 總量 | 單 |
|----|------------|------------------|----|------|-----|----|------|---|
| 01 | B022154100 | NOLVADEX TABLETS | | 1.00 | BID | PO | 56.0 | 3 |
| * | | | | | | | | |

查詢條件頁籤說明：

1.基本查詢：

【調劑日期】：輸入欲查詢的年/月/日。如：099/09/01~099/09/31

【出生日期】：輸入欲查詢的生日年/月/日。如：060/12/22

【案件類別】：由選單選取（一般/慢性病/日劑/戒煙/天然災害）

【身份證號】：輸入欲查詢的身分證號。如 E123456789

【申請類別】：由選單選取（送核、補件）

【姓名】：輸入欲查詢的姓名。如：陳孟吉

【流水號】：輸入欲查詢的流水號。如：000001

【費用年月】：輸入欲查詢的年月。如：099/09

【建檔日期】：輸入欲查詢建檔日期的年月日。
如：099/09/01~099/09/31

【過卡日期】：輸入欲查詢過卡日期的年月日。
如：099/09/01~099/09/31

2. IC卡/欠卡：

IC過卡條件查詢。

系統提供下列條件供使用者勾選查詢：

1.基本查詢 2.IC卡/欠卡 3.醫療機構 4.自費別 5.處方用藥 6.申請金額 7.重覆處方 8.保留功能

IC過卡條件

IC卡過卡正常 欠卡
 IC卡過卡異常 IC卡補卡
 IC卡慢遞領藥 預打,未過卡
 00.人工KEYIN

XML上傳申報狀態

正常申報 0.未上傳
 異常申報 1.已上傳
 補正正常
 補正異常

未過卡或異常,無上傳資料

合併條件

(可合併條件查詢：AND、OR、無。)

3. 醫療機構：

【醫療機構】：輸入欲查詢的醫療機構代號前幾碼；或按▼查詢。

【醫師代號】：輸入欲查詢的醫師身份証號10碼；或按▼查詢。

【藥師代號】：輸入欲查詢的醫師身份証號10碼；或按▼查詢。

【就醫日期】：輸入欲查詢的就醫日期。如：099/09/01~099/09/31

【就醫科別】：輸入欲查詢的就醫科別。或按▼查詢。如：AG

【給付類別】：輸入欲查詢的給付類別代號。如：4.普通疾病

【留單狀態】：輸入欲查詢的留單狀態代號。如：01.留下次處方

【給藥日份】：輸入欲查詢的給藥日份。如：28

【國際疾病】：輸入欲查詢的國際疾病代碼。如272、401

(可合併條件查詢：AND、OR、無。)

4. 自費別：

系統提供下列條件供使用者點選查詢：

1.基本查詢 2.IC卡/欠卡 3.醫療機構 4.自費別

調劑主檔-整筆

00.健保申報
 01.自費用藥

醫令明細檔

00.健保申報
 01.自費用藥
 02.自行吸收

(可合併條件查詢：AND、OR、無。)

5. 處方用藥：

【處方編號】：輸入欲查詢的處方編號。如：0990928120002

【健保代碼】：輸入欲查詢的健保代碼。如：A048313100

【健保代碼2】：輸入欲查詢的健保代碼。如：AC48586100

(可合併條件查詢：AND、OR、無。)

6.申請金額：

輸入欲查詢的各項申請金額條件→、=、<

如：部分負擔大於20元的處方箋

| | | | | | |
|--|--|----------|--------|-------|---|
| 1.基本查詢 | | 2.IC卡/欠卡 | 3.醫療機構 | 4.自費別 | 5 |
| 合併 AND/OR 藥價小計 條件>=< 無 0 特材小計 無 0 部分負擔 > 20 藥事服務費 = 66 申請金額 無 0 合計金額 無 0 | | | | | |

(上列各項申請金額可單項、或合併條件查詢：AND、OR、無。)

7.重覆處方：

輸入欲查詢重覆處方的【費用年月】：如099/09


後滑鼠左鍵點選要查詢的條件方塊，如：

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 科別不同 就醫日相同 調劑日相同 卡號相同 | 科別相同 就醫日相同 調劑日不同 卡號相同 | 科別相同 就醫日相同 調劑日相同 卡號不同 | 科別相同 就醫日相同 調劑日相同 卡號相同 | 科別相同 就醫日相同 身份證相同 |
| 費用年月 <input type="text"/> / <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 排除ICHN | | | |

處方箋列印


步驟：

在 **1.申報作業** → **A.處方登錄** 按 **F7列印**



1.列印健保藥袋 (套印藥袋)


步驟：於 **1.申報作業** → **A.處方登錄** → **F7列印** → **1.列印健保藥袋**。



※藥袋警語可於 **2.基本設定** → **D.藥袋警語** 內設定，設定健保用藥相關警語。

2.列印多藥一袋

步驟：於 **1.申報作業** → **A.處方登錄** → **F7列印** → **2.列印多藥一袋**




3.列印收據

步驟：於 **1.申報作業** → **A.處方登錄** → **F7列印** → **3.列印收據**

※ 收據種類：請於 **5.支援作業** → **X.系統設定** → **【收據種類】**：

1.健保收據。 2.簡易收據(11)。 3.調劑收據(9.3)。 4.收據(套藥袋)。

5.診所收據。



圖：健保局的標準收據

4.列印-患者藥歷紀錄

輸入欲查詢的起止年月：

【費用年月起】。如：099/01


【費用年月止】。如：099/09

5.列印-被調整〔調劑量〕紀錄

輸入欲查詢的【費用年月】：

費用年月。如：099/09

6.列印-慢箋領藥通知



7.列印-藥袋標籤貼紙



重算選單功能

步驟：

在 **1.申報作業** → **A.處方登錄** 按 **F4重算**

1.藥費金額重算

2.藥事服務費重算

3.部分負擔費重算

4.重新產生流水碼

5.取消藥師服務費

6.21天免部分負擔

7.取得讀卡機安全認證

8.輸入醫事人員卡PIN值

9.顯示讀卡機狀態

A.顯示卡片內容

B.強迫改為IC異常過卡

F4重算

F6拷貝

1.藥費金額重算

用藥明細金額重算。

2.藥師服務費重算

藥師服務費金額重算。

3.部分負擔費重算

部分負擔費重算。

4.重新產生流水碼

重新產生流水碼。

5.取消藥師服務費

當處方箋【藥品名稱】欄位僅有特材並無健保用藥，而無法向健保局申請藥師服務費，本功能可以取消藥師服務費。

6.21天免部分負擔

21天免部分負擔。

7.取得讀卡機安全認證

取得IC讀卡機安全認證。

8.輸入藥局專用卡PIN值

輸入藥局專用卡PIN值。

9.顯示讀卡機狀態

顯示IC讀卡機狀態。

A.顯示卡片內容

顯示卡片內容。

B.強迫改為IC異常過卡

將該畫面上處方強迫異常過卡。

每日過卡上傳作業

處方箋過卡存檔完成後，需將每日的過卡資料上傳至健保局。

操作步驟：

- 1.先確認讀卡機安全模組是否有認證，VPN網路是否有通。
- 2.開啟健保申報大師 → **H.IC卡上傳作業**
- 3.點選 **F2 上傳檢核**，輸入當日或補正上傳、上傳日期等條件，檢查是否有錯誤。
- 4.有錯誤請檢查處方箋，沒有請點 **F4 上傳作業**再輸入一次條件，上傳至健保局。



功能說明:

1. **F2上傳檢核**:先執行檢查上傳資料的正確性。
轉入正確請執行**[F4上傳作業]**，**[Esc]**可中斷上傳檢核
大量錯誤可**[F7列印]**錯誤出來。
2. **F4上傳作業**:將資料上傳至健保局。
[Esc]無法中斷上傳。
3. **F6上傳回覆記錄**:查看每次上傳XML後,DC即時回覆記錄。
4. **F7列印**:可列印上傳檢核錯誤的結果。
5. **F8金額重算**:自動偵測日劑要費與部份負擔金額並補足/更正資料,當檢核,
發現錯誤使用,但無法自動更正百分之百,欄位內容修正,請回處方登錄
<<<手動更改>>>。

6. **F9健保檢核網站**:上傳30~60分鐘後，可點此連至健保局查看上傳資料是否正常。
7. **F10補正**:當過卡資料上傳後又發現錯誤而修改了處方箋，將已修正的資料重新上傳補正：
- (1)輸入上傳日期，出現下圖選單挑選。
 - (2)選到要補正的處方按下 [ENTER]，第一欄選定變成[Y]，表示該筆處方要做補正。(可一次補正多筆)
 - (3)都選好後點 [F12確定]，執行補正作業。
 - (4)跳出詢問是否立即上傳視窗，選[是]立即上傳。

若沒立即上傳，請再回到[F4上傳作業]，選擇[3]，補正上傳。

註:每筆處方箋只可以補正一次，已補正過的處方**F10補正**將查詢不到。




注意事項:

- 1.當藥局藥師更換時,請提早申報更換SAM卡 (或更換醫事人員卡)

三.藥局申報篇

申報前，要先將處方資料，轉換成健保局可接收的模式，有下列步驟要做



藥價更新

因規定申報時需使用申報當月份藥價，請於每月初或申報前更新藥價，以確保藥價符合規定。


註：藥價更新請於主機執行更新，工作台無法更新藥價。

方法一步驟：

- 1.連結到先勁服務網 <http://www.sjen.com.tw>。
- 2.點選下載中心。
- 3.在下方的畫面中，找尋要下載的月份，在右方的[Download]圖案上，按滑鼠右鍵，選擇[另存目標]，儲存於[桌面]。
- 4.關閉健保申報大師。
- 5.在桌面上，找尋剛下載的藥價檔案。
- 6.點二下解壓縮。
- 7.重新開啟健保大師(會出現藥價載入的畫面，等待跑完)。
- 8.確認藥價是否正確帶入(有顯示目前藥價月份)
- 9.進入到健保大師→2.基本設定→B.健保用藥→F9 重新帶入(年月)。
- 10.完成。


The screenshot shows the Sjen website's main menu and the Download Center section. A red circle highlights the 'Download Center' link in the top navigation bar. A callout box labeled '1.先點我' (1. Click here) points to the 'Download Center' link. Another callout box labeled '2. 找尋要下載的月份藥價，圖上按滑鼠右鍵，選擇[另存目標]' (2. Find the drug price for the month you want to download, right-click on the mouse, and select [Save Target As]) points to a table of drug price lists. The table has columns: Category, Description, Version, Count, Last Date, and Download. The 'Download' column contains two buttons: 'Download' and '另存目標' (Save Target As). A red circle highlights the '另存目標' button for the first row. A red arrow points from the '另存目標' button to a text box in the sidebar that describes the 'Blood Pressure Monitoring System' (先勁血壓監測健康管理系統) and its functions.

| 分類 | 說明 | 版本 | 筆數 | 最後日期 | 下載 |
|----|---------|----|-------|----------|-------------------------|
| 健保 | 10303藥價 | XP | 29204 | 20140305 | Download 另存目標 |
| 健保 | 10302藥價 | XP | 29204 | 20140206 | Download 另存目標 |
| 健保 | 10301藥價 | XP | 28672 | 20140205 | Download 另存目標 |



方法二步驟：

- 1.開啟健保申報大師。
- 2.點選下方跑馬燈[藥價]。
- 3.在跑馬燈右方選擇要下載的月份，在[Download]圖案上，按滑鼠右鍵，選擇[另存目標]，儲存於[桌面]。
- 4.關閉健保申報大師。
- 5.在桌面上，找尋剛下載的藥價檔案。
- 6.點二下解壓縮。
- 7.重新開啟健保大師(會出現藥價載入的畫面，等待跑完)。
- 8.確認藥價是否正確帶入(有顯示目前藥價月份)
- 9.進入到健保大師→2.基本設定→B.健保用藥→F9 重新帶入(年月)。
- 10.完成。




藥價重新帶入

每月換藥價時，不會在每月 1 日馬上就換當月藥價，所以在月初打的處方可能是上個月的藥價，會發生有藥價差的問題，所以在更新藥價或申報前請做一次藥價重新帶入，確保當月份的處方都是用該月份的藥價。

步驟：

- 1.開啟健保申報大師→2.基本設定→B.健保用藥→F9 重新帶入。
- 2.輸入費用年月後，點選[F12 確定]。
- 3.等待重新帶入藥價完成。



程式版本更新

因健保法規會修正，為確保程式的正確和符合法規規定，請在申報前更新程式的最新版本，或平時維持更新版本。

註：程式更版每台主機及工作台都須執行。請至少每個月處方箋向健保局申報前更新一次。



方法一步驟：

1. 連結到先勁服務網 <http://www.sjen.com.tw>。
2. 點選下載中心→更版程式。
3. 在下方的畫面中，找尋最新更版程式，在右方的[Download]圖案上，按滑鼠右鍵，選擇[另存目標]，儲存於[桌面]。
4. 關閉健保申報大師。
5. 在桌面上，找尋剛下載的更版程式檔案。
6. 點二下解壓縮，等待自動更版。
7. 重新開啟健保大師。
8. 確認更版日期，完成。

The screenshot shows the Sjen Download Center website. A red circle highlights the 'Download Center' menu item in the top navigation bar. Another red circle highlights the '更版程式' (Version Update) link in the main menu. A third red circle highlights the '最新更版程式' (Latest Version Update) link in the list of available updates. A fourth red circle highlights the 'Download' button for the latest update. Three callout boxes with arrows point to these specific areas:


- 1. 先點我 (Point to the 'Download Center' menu item)
- 2. 再選更版程式 (Point to the 'Version Update' link in the main menu)
- 3. 找尋要下載的更版程式，[Download]圖上按滑鼠右鍵，選擇[另存目標] (Point to the 'Download' button for the latest update)

| 程式別 | 重大說明 | 日期 | Download | |
|--------------|----------------------|----|----------|--------------------------|
| 最新更版程式 | 下載後，請直接點二下(解壓縮)，就完成了 | XP | 20140310 | Download |
| 前次更版程式 | 若最新版IC過卡申報有問題請下載此版本 | XP | 20140123 | Download |
| 診所轉入 舊檔轉入 | 下載後，請直接點二下(解壓縮)，就完成了 | | 20140110 | Download |



方法二步驟：

- 1.開啟健保申報大師。
- 2.點選下方跑馬燈，點選[最新更版]。
- 3.儲存於[桌面]。
- 4.關閉健保申報大師。
- 5.在桌面上，找尋剛下載的更版程式檔案。
- 6.點二下解壓縮，等待自動更版。
- 7.重新開啟健保大師。
- 8.確認更版日期，完成。



轉檔作業

在申報時，需先將處方資料轉換成健保局接受的檔案格式，所以先做轉檔作業。

步驟：

- 開啟健保申報大師→b.藥局申報→F4 申報 Turbo 加速。
- 跳出申報轉檔選單，輸入申報條件，按 F12 確定轉檔。

費用年用：如：103/03。

申報方式：媒體 Internet 申報。

申報類別：送核 或 補報。

補報分類：整筆補報 (整張處方都沒申報過)。

部分補報 (處方有申報過，但部分漏報了，如漏了一種藥)。

註：如申報類別選[送核]，則不管[補報分類]。

申報範圍：如 103/03/01 至 103/03/31。


- 自動初步檢核，若處方有問題會跳出是否查看錯誤的視窗，停止查看選[Y]


檢查完沒有問題選[N]繼續轉檔。

- 等待轉檔完成，系統自動產生申報檔案。

- 點選[F9 健保醫療費用申報網]，連線至健保局申報。

(請往下詳閱線上申報作業)






檢核錯誤說明

檢核系統只是做初步的判斷，真正的結果仍是以健保局為主。

常見錯誤：

| | |
|-----------|--|
| 1.就醫日期重覆 | 同一患者同一天有二次調劑時就會出現，如果患者是不同科別，EX.內科及牙科…等等，就是正常，也無須理會本訊息，不影響申報資料。 |
| 2.藥品用量錯誤 | 發生在藥水、藥膏、針劑上、貼布..等無法判斷使用量的物品上，確定是藥水…等，也無須理會本訊息，不影響申報資料。 |
| 3.姓名錯誤 | 許多中文字在軟體中都無法呈現，也無須理會本訊息，不影響申報資料。 |
| 4.身份證字號錯誤 | 身份證字號不足 10 碼或身份不符。 |

線上申報作業



申報網頁登錄

依前步驟轉檔完成後，需將檔案傳至健保局作申報。

- 1.開啟健保申報大師→b.藥局申報→[F9 健保醫療費用申報網]
或 開啟網頁連線至
健保資訊網服務系統(VPN)平台(<https://10.253.253.243/>)
- 2.將電子憑證(醫事人員卡)插入健保局讀卡機
- 3.選擇醫事人員卡→電腦鍵盤，輸入P I N碼
- 4.按[憑證登入]按鈕登入網站

如下畫面：



醫療費用申報資料上傳

登入後選擇畫面左方的醫療費用申報→醫療費用申報資料上傳
如下畫面：



下圖將該輸入欄位正確填入


- 1.費用年月：上傳資料的費用年月=申報年月，ex：報 101 年 6 月打 10106
- 2.檔案資料格式：XML 格式
- 3.壓縮註記：ZIP
- 4.醫事類別：特約藥局
- 5.瀏覽：上傳檔案的路徑及檔名(下方有說明)
- 6.點選→開始上傳，即完成上傳

如下畫面：(圖片僅供參考，請勿照圖片輸入)



5.瀏覽說明

點選瀏覽→本機磁碟(C:)→DRUGTYYMM10.ZIP→開啟
如下畫面：



申報案件相關檔案下載

上傳完成後，等待 30 分鐘左右再上健保網站查看結果，選擇左方的**申報案件相關檔案下載** → 點選 [查詢]按鈕



檢核正確

- 1 如果是出現正確總表，請點選 [下載]
- 2 跳出選擇開啟或儲存的選單，點選[開啟]，
或是儲存至您的電腦再解壓縮開啟也可以。
- 3 點選文字檔，開啟總表。
- 4 列印正確總表『一式兩份』蓋店章。
- 5 寄給健保局，完成申報。

The screenshot shows the 'Medical Expense Reporting Case Related Document Download List' (醫療費用申報案件相關檔案下載清單). The list includes a download link for a ZIP file named '30-10302-1-1030317.chk.txt[1].zip'. The file is a ZIP archive containing a text file. A red circle highlights the download link. A black arrow points from the download link to a file explorer window showing the ZIP file. A callout box with a red border and white text says '點兩下開啟文字檔' (Double-click to open the text file). Another black arrow points from the ZIP file in the file explorer to a Microsoft Word document titled '30-10302-1-1030317.chk.txt[1].zip'. A callout box with a red border and white text says '開啟正確總表後，檔案→列印 印出總表『一式兩份』' (After opening the correct summary table, File → Print to print the summary table in two copies).

檢核結果若成功；列印出正確總表『一式兩份』蓋上店章後寄至健保局。
完成申報。

檢核錯誤

- 1 如果是出現檢核錯誤報表，請點選 [下載]
- 2 跳出選擇開啟或儲存的選單，點選[開啟]，
或是儲存至您的電腦再解壓縮開啟也可以。
- 3 點選文字檔開啟，觀看錯誤內容。
- 4 回處方登錄將錯誤的處方箋修正正確。
- 5 重新做轉檔和線上申報，直到正確總表檔產生。



我的首頁

現行作業區

醫療費用申報資料上傳

醫療費用申報資料刪除

醫療費用申報收件狀況查詢

申報案件相關檔案下載

費用子流程查詢

醫療費用申報案件相關檔案下載清單

| 費用年月 | 檔案名稱 | 備註 | 提供下載日期 | 資料說明檔案 | 檔案下載 |
|-----------|----------------------------------|--|-----------------|--------|---|
| 10303 59: | I-30-10303-1-103040 9.chk.txt | 檢核錯誤報表: 59 -30-10 303-1-1030409 (WEB) | 103/04/09 11:15 | | 下載 密碼下載 |

下載說明:

※基於資訊安全考量，為防止您下載之健保資料遭外洩漏，請避免安裝免費共享軟體（如：FOXY、EMULE、BT等），且檔案下載請採用「加密下載」方式，密碼為登錄使用者之身分證號，首碼須大寫。



59 -I-30-10302-1-1030317.chk.txt[1].zip -

檔案(F) 指令(C) 工具(S) 我的最愛(O) 選項(N) 說明(H)

加入 解壓縮到 測試 檢視 刪除 尋找 積靈 資訊 防毒 註解

59 I-30-10302-1-1030317.chk.txt[1].zip - ZIP 壓縮檔, 未封裝大小 70,713 位元組

| 名稱 | 大小 | 封裝後 | 類型 | 修改的日期 |
|--|--------|-------|------|-----------|
| 59 I-30-10302-1-1030317.chk.txt[1].zip | 70,713 | 8,711 | 文字文件 | 2014/3/17 |

如何看檢核錯誤報表

59 - 30-10302-1-1030317.chk - 記事本

檔案(E) | 編輯(E) | 格式(O) | 檢視(V) | 說明(H)

程式代號: RAPI0273R01
醫事機構簡稱: 藥局

醫事機構: 59 | 醫事類別: 30 | 費用年月: 10302 | 申報類別: 1 | 申報日期: 1030317 | 科別: 7 | 經辦人員: E110283/陳

醫事服務機構代號: 59 | 費用年月: 10302 | 申報類別: 1 | 申報日期: 1030317 | 申報方式: 3

一般處方調劑件數: 301 | 一般處方調劑申請點數: 37,761 | 慢性病連續處方調劑件數: 1,291 | 慢性病連續處方調劑申請點數: 1,507,213

申請件數總計: 1,592 | 申請費用點數總計: 1,544,974

此次連線申報起日期: 1030201 | 此次連線申報迄日期: 1030201 | 錯誤註記: H2,H2,H2,H2

總表總件數: 1,592 | 清單正確件數: 1,576 | 清單錯誤件數: 16 | 錯誤率: 1.01 %

程式代號: RAPI0273R01
醫事機構簡稱: 藥局

藥局總表檢核錯誤明細表 -- 南區業務組
列印日期: 1
頁次:

上方部分會顯示總筆數等資訊

中間部分顯示錯誤訊息

①上方中文對照下方的數據
如圖例：
第一行第 3 個的費用年月
對照下方第一行第 3 個 10302

②在數據前有 * 號，表示該欄位有錯誤
如圖例：
原處方醫院的號碼有問題

③什麼問題請參考錯誤代碼
如圖例：
錯誤代碼為 50，請對照底部錯誤註記說明

下方部分會顯示錯誤註記說明

錯誤註記說明：

- 01- 資料長度不正確
- 03- 代碼類別錯誤
- 05- 數值格式錯誤
- 07- 必為空白
- 09- 超過規定期限申報
- 22- 預留空間不一致
- 23- 申報逾二年【費用年月101年12月（含）以前】或逾六個月【費用年月102年1月（含）以後】
- 24- 重複申報
- 25- 清單檢核錯誤

知道錯誤原因後請回處方登錄，將處方箋修正正確，並重新轉檔上傳申報，直到正確總表產生。

四.基本設定篇

在這個設定中，許多的設定都是按照健保局的規定，所以如有必要修改時，請先了解，該項目能不能自行修正。



A.藥局資料

設定藥局基本相關資料。

步驟：

- 開啟**基本設定** → **A.藥局資料**。
- 按下空白鍵 **Space更改** 即可更改。
- 輸入相關基本資料。
- 輸入完成完成按 **F3存檔** → **Y確定** 存檔 → **Esc離開**。

※藥局基本資料內【健保藥局名稱】、【健保藥局代號】，由USB-KEY 自動帶入。修改無效，若要更改，請洽先勁資訊有限公司重新授權。




※藥局基本資料內【健保藥局名稱】、【健保藥局代號】，由USB-KEY 自動帶入。修改無效，若要更改，請洽先勁資訊有限公司重新授權。

B.健保用藥

可對健保用藥做新增、刪除、修改、查詢、重新帶入（藥價）…等。

步驟：

2基本設定 → B.健保用藥



健保代號 X000087100 單複方註 否

藥品名稱 MERKAPTOPURIN TABLETS 50MG

成份 MERCAPTOPURINE

成份含量 50.0 含量單位 MG

規格量 單位

藥品劑型 錠劑 製造商名 ORION CORPORATION TURKU PLANT

生效日期 980201 失效日期 991231 需匯入2006版[藥事服務資料庫]

管藥代碼 管藥等級

申報價格 18.7

| | | |
|--------|--------|-------|
| 起始日 | 結束日 | 申報價格 |
| 980201 | 991231 | 18.70 |

1. 基本資料 2. 用藥警語 3. 英文資訊

F4修改成本 F6拷貝 F9重新帶入 F11顯示成本 F1輔助

Ins新增 Space更改 Del刪除 F5查詢 23507/ 23521 Esc關閉

瀏覽模式 Ins>新增 Space>更改 Del>刪除 F1 說明 Esc>離開

按鍵介紹：

【Ins新增】：可新增健保用藥。

【Space更改】：可對已存在的藥品做更改。

【Del刪除】：用以刪除健保用藥。

【F1輔助】：顯示健保申報手冊。

【F4修改成本】：修改該筆健保用藥成本。

【F5查詢】：有以下五種查詢方式

1. 以藥品名稱查詢
2. 以健保代碼查詢
3. 以成份查詢
4. 以製造廠名稱查詢
5. 健保藥品一覽表

【F6拷貝】：複製該筆健保用藥。

【F9重新帶入】：將目前的藥價重新帶入處方。僅須在主機執即可。
(請詳閱藥價重新帶入)

【F11顯示成本】：顯示該筆健保用藥成本。

【Esc關閉】：關閉健保用藥記錄畫面。

※小技巧：

處方箋登錄時，當輸入到健保代碼欄位出現符號 **◀**，按 **◀** 將帶出該筆健保用藥之記錄。

| No | 健保代碼 | 藥品名稱 | 用量 | 頻率 | 途徑 | 總量 | 單價 | 金額 | 日自費 |
|------|------------|----------------------|------|------|----|------|-------|-----|-------|
| ► 01 | A048313100 | Lodipine Tablets 5mg | 1.00 | QDPC | PO | 28.0 | 10.40 | 291 | 28.00 |
| ► 02 | AC48586100 | AVATIN PROTECT | 1.00 | QDPC | PO | 28.0 | 20.90 | 585 | 28.00 |

健保用藥 程式編號:PR20.1020 系統日期:2010/09/21 研發:Sjen 先動資訊 版號:V3.0.14

健保代號: A048313100 單複方註: 否

藥品名稱: Lodipine Tablets 5mg "Kingdom"

成份: AMLODIPINE (BESYLATE)

成份含量: 5.0 含量單位: MG

規格量: 單位:

藥品齊型: 錠劑 製造商名: 景德製藥股份有限公司土城工廠

生效日期: 981001 失效日期: 991231 需匯入2006版[藥事服務資料庫]

管藥代碼: 管藥等級:

申報價格: 10.4

| | | |
|----------|--------|-------|
| 起始日 | 結束日 | 申報價格 |
| ► 981001 | 991231 | 10.40 |
| 960201 | 980930 | 13.30 |

1.基本資料 2.用藥警語 3.英文資訊

F4修改成本 F6拷貝 F9重新帶入 F11顯示成本 F1輔助
Ins新增 Space更改 Del刪除 F5查詢 ◀◀ 15329/ 23521 ▶▶ Esc關閉

C.藥局用藥

僅提供藥師對藥品（商品）作查詢、列印…等動作。

完整功能請配合**先勁庫存大師**使用，可調劑自動扣庫存，新增、刪除、更改藥品（商品）等功能。

功能說明請詳閱**庫存大師使用手冊**。



D.藥袋警語

用途：


設定健保處方箋登錄內，列印藥袋時【F7→1】，在藥袋上印出藥品警語。

當藥局有使用到藥袋警語中之藥品健保代號時，列印藥袋時即列印出警語。


可 **Ins新增**、 **Del刪除**、 **Space修改**、 **F5查詢** 藥袋警語。

步驟：

2.基本設定 → D.藥袋警語



查詢有四種方式：



※安裝時，先勁資訊工程師會預先安裝好藥袋警語；如有需要藥師可增刪警語。

※新增警語時要注意下列說明：


1. 輸入資料時應注意警語欄位最多以三行為限，不要超過三行。
2. 輸入資料時應注意主要適用症欄位最多以二行為限，不要超過二行。
3. 當資料過多時請在同一欄位中以『，』將資料分開。

E.會員資料

設定會員的基本相關資料區。可新增、刪除、修改、查詢會員相關資料。

步驟：

2.基本設定 → E.會員資料



會員管理 程式編號:HQ10.1050 営業日期:2010/09/12 研發:Sjen 先勁資訊 版號:V3.2.17

| | | | | | |
|-------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------|
| 會員編號 | 0201006337 | VIP卡號 | TAR | 卡 別 | C 一般會員 |
| 姓 名 | 陳孟吉 | 簡 碼 | TAR | 門市代號 | 0002 巧康藥局 |
| 電 話 | 02-2010800 | 生 日 | 060/12/22 | 性 別 | 男性 |
| 行動電話 | | 身份證號 | E123456789 | 標籤印出 | 否 |
| 地 址 | 台北市中正區八德路六段688號102樓 | | | | |
| 郵遞區號 | 100 | E-Mail | jash_chen_taiwan@taiwan102.com.tw | | |
| 銷售金額 | 0 | 最近交易 | | 賒 欠 | 0 |
| 點 數 | 0 | 訂 金 | 0 | Profit | 0 |
| 項目代號 | 會員項目說明 | Y/N | 填寫內容 | | |
| 50103 | 高低血壓 | Y | 具高血壓、糖尿病史 (虛構人物) | | |

1.會員基本資料 2.會員備註 F1輔助

Ins新增 Space更改 Del停用 F5查詢 F7列印 11963/ 11963 Esc關閉

瀏覽模式 Ins>新增 Space>更改 Del>刪除 F1 說明 Esc>離開

查詢有八種方式：

- 1.以會員簡碼查詢
- 2.以會員編號查詢
- 3.會員一覽表
- 4.以電話/大哥大查詢
- 5.以生日查詢
- 6.以會員姓名查詢
- 7.以VIP卡號查詢
- 8.以身份證號查詢

F5查詢

列印有四種方式：

- 1.印會員名冊簡表
- 2.印會員名冊明細
- 3.印郵寄標籤
- 4.印貨運標籤

F7列印

F.自訂處方

我們可以將常用處方明細存到電腦中，以後若遇到相同的明細，直接呼叫即可。

步驟：

2.基本設定 → F.自訂處方



| No | 健保代碼 | 藥品名稱 | 用量 | 使用頻率 | 途徑 | 總量 | 單價 | 金額 |
|-------|------------|---------------------|------|------|----|-----|-------|----|
| 001 | A029740100 | A.A.C. TABLETS | 1.00 | TID | PO | 1.0 | 1.40 | 1 |
| 002 | A044975372 | ZA CREAM 200MG/GM | 1.00 | TID | PO | 1.0 | 0.00 | 0 |
| ► 003 | A042375100 | N.F.S. CAPSULES 40C | 1.00 | TID | PO | 1.0 | 41.80 | 42 |

自訂處方流程：

請先建立自己的疾病分類名稱。如：001一般感冒、002腸胃炎。

新增自訂處方
(方式一 手動新增)

新增自訂處方
(方式二 處方箋帶入)

自訂處方資料就存到電腦了


若要查看自訂處方資料請到
健保申報→ 2.基本設定→
F.自訂處方

若要取消自訂處方資料請到
健保申報→ A.處方登錄畫面
[健保代碼]欄位裡按[F2]
選擇自訂處方帶入

建立自己的疾病分類

步驟：**2.基本設定** → **F.自訂處方** → **F2.分類設定**

建立自訂處方前，請先建立分類名稱。如：001一般感冒、002腸胃炎。



新增類別步驟

1. **Ins新增**
2. 輸入疾病代號：隨店家的意思。
3. 輸入疾病代號的說明：商家自行明白即可。
4. 輸入疾病代號的簡碼：作為快速呼叫用。

新增自訂處方 方式一（手動輸入）

步驟：**2.基本設定** → **F.自訂處方** → **Ins新增**

在自訂處方中，以輸入健保用藥相同的方式輸入用藥明細。


人工輸入步驟：

新增

- 1.按下 **Ins新增**
- 2.選擇【疾病分類】：按 **F1** 鍵，選擇。若沒有疾病分類，請先建立 **F2 分類設定** 鍵【疾病分類】。
- 3.【處方代號】：電腦自動產生，請按 **Enter** 鍵繼續。
- 4.【處方名稱】：輸入相關疾病用藥說明，請按 **Enter** 鍵繼續。
- 5.【健保代碼】：輸入英文前三碼或健保代碼或按 **F1** 鍵查詢藥品
- 6.【藥品名稱】：電腦自動帶入，請按 **Enter** 鍵繼續。
- 7.【用量】：如 1.00
- 8.【使用頻率】：如 TID 按功能鍵 (F5 TID F6 BID F7 QID F8 QD F9 HS F10 PRN) 或按 **F1** 鍵查詢。
- 9.【途徑】：如 PO 口服 (或按 **F1** 鍵查詢)。
- 10.【總量】：電腦自動產生。除非僅用一條或一瓶，請手動修正。
- 11.【單價】：以健保局最新修定價格為準。
- 12.繼續新增請按 **Enter** 鍵跳至【健保代號】新增。
- 13.存檔結束請按 **F3 存檔** 確定存檔(Y)。

新增自訂處方 方式二（處方箋帶入）

我們可以將常用處方明細存到電腦中，以後若遇到相同的明細，直接呼叫即可。



處方登錄 程式編號: PR10.1010 系統日期: 2010/09/14 研發:Sjen 先勁資訊 版號: V3.2.191

案件分類: 慢性病 申請 送核 就醫日: 099/08/26 調劑日: 099/09/28 醫療機構: 0131060029 行政院
身份證號: E123456789 姓名: 陳孟吉 生日: 060/12/22 IC卡: IC02 就醫科別: AG 內分泌科
給付類別: 普通疾病 272 401 醫療案件: 08 連續處方第: 2 次, 共 2 次
給藥日份: 28 醫師代號: 0100068000 程大仁 藥師代號: 華陀
藥費小計: 876 服務費: 66 服務代號: 慢性28天以上-5 負擔代號: I22 符合免部份負擔
申請費用: 942 特材費: 0 合計金額: 942 負擔費用: 0

| No | 健保代碼 | 藥品名稱 | 用量 | 頻率 | 途徑 | 總量 | 單價 | 金額 | 日自費 |
|------|------------|----------------------|------|------|----|------|-------|-----|-------|
| ► 01 | A048313100 | Lodipine Tablets 5mg | 1.00 | QDPC | PO | 28.0 | 10.40 | 291 | 28.00 |
| 02 | AC48586100 | PAVATIN PROTECT T | 1.00 | QDPC | PO | 28.0 | 20.90 | 585 | 28.00 |

資料來源: 00 人工KEYIN 上傳狀態: 0 未上傳 自費別: 00 健保 留單: 00 無留單
申報狀態: 未報 費用年月: 09909 處方編號: 0990928120003 流水號: 建檔日期: 20100906

1. 基本設定 2. 進階設定

F2分類設定 F4重算 F6拷貝 F8 IC卡
F9 Copy To F10 健保藥 F11重轉 F12維條碼
補卡領藥 自訂處方 F10 健保藥 F11重轉 處方帶入
Ins新增 Space更改 Del刪除 F5查詢 F7列印 6246/6246 Esc關閉

電話: 02-2010800

瀏覽模式: Ins>新增 Space>更改 Del>刪除 F1 說明 Esc>離開 捕瞄處方

由處方箋中帶到自訂處方：

1. 找到一筆欲自訂的處方箋。

2. 按下 **F9 COPY TO** **自訂處方**。

3. 選擇要存放到那一項類別。



4. 完成以後遇到相同的藥品就不用再一顆一顆輸入了。

取出自訂處方的方式

在處方箋登錄時中帶入自訂處方：

步驟：

1. 健保申報 → A.處方登錄。
2. 於登錄到〔健保代碼〕時按 F2 鍵提取自訂處方。
3. 選擇我們要取出的自訂處方。
4. 確定後，會回到處方登錄中 → 資料已經提取好了。



H.案件分類

設定處方箋登入裡【醫療案件】之分類，可新增、刪除、修改。

步驟：

2.基本設定 → H.案件分類




※勿隨意修改，修改時請以健保局公文為準，以免造成申報錯誤※

I.健保特材

可對我們藥局使用健保特材做管理動作。可新增、刪除、修改。

步驟：

2.基本設定 → I.健保特材



按下 **Ins新增**，依序輸入

- 1.流水碼：【5位數，如.00001】
- 2.健保特材碼：【12位數】
- 3.健保特材名稱：【依規定】
- 4.申報價格：【依規定】

存檔後請按 **F9匯入健保藥品檔**，就會把特材匯入資料裡，即可使用。

※匯入後，就可以輸入到處方箋中，也可以在健保用藥區查詢到資料

J.就醫科別

設定處方箋登入裡【就醫科別】之分類，可新增、刪除、修改。

步驟：

2.基本設定 → J.就醫科別



※勿隨意修改，修改時請以健保局公文為準，以免造成申報錯誤※

K. 國際疾病

健保局規定之國際疾病代碼一欄表

步驟：

2. 基本設定 → K. 國際疾病

國際疾病 程式編號: PR20_3040 系統日期: 2010/09/16 研發:Sjen 先動資訊 版號: V1.0.12

| ICD | 國際疾病說明 | 中文說明 | 簡 |
|-------|--------------------------------|------------|---|
| 001 | *Cholera | 霍亂(虎烈拉) | ▲ |
| 0010 | Cholera due to Vibrio cholerae | 霍亂弧菌所致者 | |
| 0011 | Cholera due to Vibrio cholerae | 衣爾托霍亂弧菌所致者 | |
| 0019 | "Cholera, unspecified" | 霍亂,未明示者 | |
| 002 | *Typhoid and paratyphoid fever | 傷寒及副傷寒 | |
| 0020 | Typhoid fever | 傷寒 | |
| 0021 | Paratyphoid fever A | 副傷寒A | |
| 0022 | Paratyphoid fever B | 副傷寒B | |
| 0023 | Paratyphoid fever C | 副傷寒C | |
| 0029 | "Paratyphoid fever, unspecifie | 副傷寒,未明示者 | |
| 003 | *Other salmonella infections | 其他沙門菌感染 | |
| 0030 | Salmonella gastroenteritis | 沙門菌胃腸炎 | |
| 0031 | Salmonella septicemia | 沙門菌敗症 | |
| 0032 | *Localized salmonella infectio | 局部沙門菌感染 | |
| 00320 | "Localized salmonella infectio | 局部沙門菌,未明示者 | |
| 00321 | Salmonella meningitis | 沙門菌腦膜炎 | |

1. 設定

重要提示：請以滑鼠點選上方畫面才可選擇資料！ F1輔助

Ins新增 F5查詢 15335/ 15335 Esc關閉

瀏覽模式: Ins>新增 Space>更改 Del>刪除 F1 說明 Esc>離開

※勿隨意修改，修改時請以健保局公文為準，以免造成申報錯誤※

L. 醫療機構

提供處方登錄時在【醫療機構】下拉式  選單之內容。可新增、刪除、修改。

步驟：

2. 基本設定 → L. 醫療機構



新增：

步驟：

- 1：按 **Ins新增** 鍵，【院所代號】如 1234567890 按 **Enter** 至【院所名稱】
- 2：【院所名稱】：如 先勁診所。
- 3：存檔按 **F3存檔** 後按 **確定 Y**。

刪除

步驟：

- 1：以滑鼠點選欲刪除的欄位。
- 2：按 **Del刪除** 鍵，並回答刪除 **確定 Y**。

修改

步驟：

- 1：以滑鼠點選欲修改的欄位。
- 2：按 **Space更改** 修改資料。
- 3：存檔按 **F3存檔** 後按 **確定 Y**。

M. 使用頻率

提供處方登錄時在設定用藥【頻率】的選項設定值。

步驟：

2. 基本設定 → M. 使用頻率

使用頻率 程式編號:PR20.4020 系統日期:2010/09/19 研發:Sjen 先勁資訊 版號:V1.0.12

| 使用頻率 | 使用頻率說明 | 次數 | 符合新規定 | 簡碼 |
|---------|------------------|-------|-------|----|
| ► AC | 飯前 | 1 | Y | |
| AC15H | 飯前15分鐘 | 1 | Y | |
| AC1H | 飯前一小時 | 1 | Y | |
| AC2H | 飯前二小時 | 1 | Y | |
| AC30H | 飯前30分鐘 | 1 | Y | |
| AC45H | 飯前45分鐘 | 1 | Y | |
| ASORDER | 依照醫師指示使用 | 1 | Y | |
| BID | 每日二次 | 2 | Y | L |
| BID&HS | 每天三次：睡前一次 | 3 | Y | |
| BIDAC | 每日二次飯前 | 2 | | |
| BIDHS | 每天三次：早晚飯後及睡前 | 3 | | |
| BIDPC | 每日二次飯後 | 2 | | |
| BIDPRN | 需要時每天二次：早晚飯後 | 2 | | |
| BIW | 每週兩次 | 0.285 | Y | |
| HS | 睡前 | 1 | Y | H |
| HSPRN | 需要時每天一次：睡前 | 1 | | |
| P4H | 體溫超過38.5度，每4小時一次 | 6 | | |

1. 設定

重要提示：請以滑鼠點選上方畫面才可選擇資料！ F1 輔助

Ins新增 Space更改 Del刪除 83/ 83 Esc離開

瀏覽模式 Ins>新增 Space>更改 Del>刪除 F1 說明 Esc>離開

※勿隨意修改，修改時請以健保局公文為準，以免造成申報錯誤※

N.給藥途徑

提供處方登錄時在設定用藥【途徑】之設定值。

步驟：

2.基本設定 → N.給藥途徑



※勿隨意修改，修改時請以健保局公文為準，以免造成申報錯誤※

O.部份負擔

步驟：

2.基本設定 → O.部份負擔

部份負擔 程式編號:PR20.4030 系統日期:2010/09/19 研發:Sjen 先勁資訊 版號:V1.0.12

| 部分負擔 | 部分負擔代碼說明 | 簡碼 |
|------|------------------|------|
| 001 | 重大傷病 | 52G1 |
| 002 | 分娩 | ZJ |
| 003 | 法規之低收入戶 | 2GBC |
| 004 | 榮民.榮民遺眷 | BA |
| 005 | 登記列管之結核病患 | RC |
| 006 | 勞工保險人因職業傷害或職業病門診 | XE |
| 007 | 於山地離島醫院就診急診者 | G2X2 |
| 008 | 經離島醫院轉診急診者 | R5 |
| 009 | 本局其他規定免部分負擔者 | FW |
| 801 | HMO巡迴醫療 | HMO |
| 802 | 蘭綠計劃 | XXRC |
| 901 | 多氯聯苯中毒之油症門診者 | 2XX1 |
| 902 | 三歲以下中央補助免部分負擔 | NN |
| I20 | 須加收藥費部分負擔者 | RG |
| I21 | 藥費100元以下免收 | 100 |
| I22 | 符合免部份負擔 | 0 |

1. 設定

重要提示：請以滑鼠點選上方畫面才可選擇資料！

Ins新增 Space更改 Del刪除 F1輔助 16/16 Esc離開

瀏覽模式 Ins>新增 Space>更改 Del>刪除 F1 說明 Esc>離開

部份負擔說明

- 藥費一百元以下免收部份負擔，代碼為【I21】電腦自動處理。
- 依規定需加收藥費部份負擔，代碼為【I20】……。
- 其他符合本保險藥費免部份負擔規定範圍，代碼【I22】則不得收費
- 收到處方箋後得加以判斷部份負擔代碼：【I20】、【I22】。

健保局規定在門診釋出處方箋時，必須載明保險對象【免部份負擔代碼 及原因】，如【牙醫門診】。

- 藥局申請金額計算公式如下：

合計金額 = 藥費小計 + 特材費 + 藥事服務費

申請金額 = 合計金額 - 部份負擔

- 特殊醫材空針（健保碼 → 10 碼），可申請給付，其餘請依據健保局規定申報。

※勿隨意修改，修改時請以健保局公文為準，以免造成申報錯誤※

P.支付標準

健保申報時藥事服務費支付標準。

步驟：

2.基本設定 → P.支付標準

| 服務代號 | 藥事服務費說明 | 支付點數 | 限制條件 |
|--------|---------------|------|------|
| 05234D | 81-100件藥事費 | 15 | X81 |
| 05202B | 一般07天內-80件內 | 45 | 0 |
| 05203C | 一般07天內-80診所 | 30 | 3 |
| E1013B | 戒菸一週7天以內 | 32 | 5 |
| E1014B | 戒菸兩週14天以內 | 42 | 5 |
| 05223B | 慢性13天以內-80件內 | 45 | 0 |
| 05224C | 慢性13天以內-診所 | 30 | 3 |
| 05206B | 慢性14-27天-80件內 | 56 | 0 |
| 05207C | 慢性14-27天-診所 | 32 | 3 |
| 05210B | 慢性28天以上-80件內 | 66 | 0 |
| 05211C | 慢性28天以上-診所 | 42 | 3 |

1. 設定

重要提示：請以滑鼠點選上方畫面才可選擇資料！

Ins新增 Space更改 F1輔助

← → 11/11 Esc關閉

瀏覽模式 Ins>新增 Space>更改 Del>刪除 F1 說明 Esc>離開

※勿隨意修改，修改時請以健保局公文為準，以免造成申報錯誤※

Q.加計支付

步驟：

2.基本設定 → Q.加計支付

| 代號 | 加計藥事服務費說明 | 百分比 | 年齡自 | 年齡止 |
|----|---------------------------|-----|-----|-----|
| 0 | 歲數=0-0.6:藥事服務費計點 * 百分: 60 | 60 | 0 | 0.5 |
| 1 | 歲數=0.6-1:藥事服務費計點 * 百分: 30 | 30 | 0.6 | 1 |
| 2 | 歲數= 2-6:藥事服務費計點 * 百分: 20 | 20 | 2 | 6 |

當健保申報處方時，幼兒(0~6 歲)藥事服務費計算方式

| 歲數 | 基本藥事服務費 | 0~0.6 歲 | 0.6~2 歲 | 2~6 歲 |
|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 給藥日數 | | 60% | 30% | 20% |
| 1~7 日 | 45 | 72 | 59 | 54 |
| 慢性 13 天內 | 45 | 72 | 59 | 54 |
| 慢性 27 天內 | 56 | 90 | 73 | 67 |
| 慢性 28 天以上 | 66 | 106 | 86 | 79 |

※勿隨意修改，修改時請以健保局公文為準，以免造成申報錯誤※

R.醫師資料

建立處方箋登錄時，醫師基本資料所在。

步驟：

2.基本設定 → R.醫師資料



準確版

1. 身份證字號：用院所代號 EX.5900123456 代替
2. 醫生姓名：全名 OR 陳醫生
3. 院所代號：該醫院的代號 EX.5900123456

如果該院所有第二位醫生，就把身份證字號的最後一碼院所代號【+1】

EX. 第一位醫生 5900123456 第二位醫生 5900123457□最後一碼加1…加完再加到十位數

優點：資料建立較完整缺點：建立資料時，較費時

方便版

1. 身份證字號：用院所代號 EX.5900123456 代替
2. 醫生姓名：某醫院醫生
3. 院所代號：該醫院的代號 EX.5900123456

優點：我們建立資料較快速、方便缺點：藥袋上只能印出，EX.台大醫院醫師

S.藥師資料

藥局裡的藥師資料

步驟：

2.基本設定 → S.藥師資料



※要輸入實際的資料，不可任意輸入※

T.戒煙藥費

步驟：

2.基本設定 → T.戒煙藥費

戒菸藥費 程式編號:PR20.5030 系統日期:2014/04/03 研發:Sjen 先勁資訊 版號:V1.... - x

| 戒菸代號 | 戒菸費說明 | 藥品費 | 天數 |
|--------|--------------|------|-----|
| E1002C | 戒菸藥費一週一般民眾 | 250 | 07 |
| E1003C | 戒菸藥費兩週一般民眾 | 500 | 14 |
| E1004C | 戒菸藥費一週低收入戶 | 500 | 07 |
| E1005C | 戒菸藥費兩週低收入戶 | 1000 | 14 |
| E1021C | 戒菸個案追蹤費 | 50 | *** |
| E1022C | 戒菸衛教即個案管理費 | 100 | *** |
| E1023C | 戒菸用藥治療3個月追蹤費 | 50 | *** |
| E1024C | 戒菸用藥治療6個月追蹤費 | 50 | *** |
| E1025C | 戒菸衛教服務3個月追蹤費 | 50 | *** |
| E1026C | 戒菸衛教服務6個月追蹤費 | 50 | *** |

1.設定

重要提示：請以滑鼠點選上方畫面才可選擇資料！

Ins新增 Space更改 F1輔助

10/ 10 Esc關閉

瀏覽模式:Ins>新增 Space>更改 Del>刪除 F1 說明 Esc>離開

※戒煙的藥費，健保局規定※

U.健保代號轉換


此功能可以將處方箋中，A藥轉換成B藥，不需要逐筆去手動變更。

當功能開啟時，

- 1.健保卡處方資料帶入後，原健保碼會自動置換成新健保碼。
- 2.手 KEY 處方籤時，輸入原健保碼，自動置換成新健保碼。
- 3.更改處方籤時，若有原健保碼會自動置換成新健保碼。

當不需要自動轉換時，也可將功能關掉。

功能開關：



- 1.進入健保申報大師→5.支援作業→X.系統設定。
- 2.按下 **Space 更改**→將選單下拉至[處方登錄:輸入 A 要換 B 藥-同成分同劑量劑型(0 無 1.啟用)]欄位。
- 3.將右邊內容欄位更改成[1]後，按 **F3 存檔**，即開啟功能。

資料建置

| 流水碼 | 原健保代碼 | 新健保代碼 | 原申報 | 新申報 | 藥品品名 |
|-------|------------|------------|-----|------|--|
| 00001 | A048574263 | AC48574263 | 0 | 648 | TAPLANIN FOR IV INJECTION |
| 00002 | A041492265 | AC41492265 | 0 | 530 | VIRLESS INJ. |
| 00003 | A048083277 | AC48083277 | 0 | 403 | TILAM FOR INJECTION |
| 00004 | A048856277 | AC48856277 | 0 | 416 | MEIROP POWDER FOR IV INJECTION |
| 00005 | A049155265 | AC49155265 | 0 | 340 | MEXOPEM POWDER FOR INJECTION |
| 00006 | A048856265 | AC48856265 | 0 | 340 | MEIROP POWDER FOR IV INJECTION |
| 00007 | A048083265 | AC48083265 | 0 | 185 | TILAM FOR INJECTION |
| 00008 | A043726277 | AC43726277 | 0 | 233 | MEPRON INJ 0.5G GENTLE |
| 00009 | A027325209 | AC27325209 | 0 | 160 | LOFORAN FOR INJECTION 1GM (CEFOTAXIME 1G) |
| 00010 | A031695221 | AC31695221 | 0 | 155 | BUFENCON INJECTION |
| 00011 | A037290277 | AC37290277 | 0 | 104 | VANCO POWDER FOR INJECTION (VANCOMYCIN 1G) |
| 00012 | A030560277 | AC30560277 | 0 | 106 | LOFORAN INJECTION 0.5G GENTLE(CEFOTAXIME 0.5G) |
| 00013 | A011331238 | AC11331238 | 0 | 81 | GENTAMICIN INJECTION YUNG SHIN |
| 00014 | A048643157 | AC48643157 | 0 | 0 | IBUPROFEN-FP SUSPENSION 20MG/ML |
| 00015 | A049313329 | AC49313329 | 0 | 72 | BUTEDERM CREAM 1 |
| 00016 | A011475209 | AC11475209 | 0 | 47.4 | SHINCORT I.M. INJECTION YUNG SHIN |

1. 設定

F9重新置換
處方明細

請以滑鼠點選上方畫面才可選擇資料!

F1輔助

Ins新增 Space更改 Del刪除 F5查詢

294/294

Esc關閉

1. 進入健保申報大師→2. 基本設定→U. 健保代號轉換。

2. 建制資料：

新增→流水碼：輸入自行留水碼，如 00001

原健保代號：輸入原健保代號，如 N008167100

新健保代號：輸入新健保代號，如 NC08167100

輸入完存檔即可，其他欄位自動產生。

更改→更改以輸入的健保代號。

刪除→選取欲刪除欄位，整條欄位反藍(如下圖)，按刪除選[是]確定刪除資料。

查詢→輸入健保碼後，確定查詢。

F9 重新置換處方明細→輸入費用年用，將之前打的處方資料也做 A 藥轉 B 藥的置換。

如：輸入 10203~10204，則將 3,4 月份的處方籤依照資料做 A 藥轉 B 藥的置換。

五.門診轉入篇【選購版本】

當我們有跟診所合作時，可利用此功能，將診所的磁片資料直接匯入到我們的處方箋中，省去人工輸入的時間，如您需要用此功能，卻無法使用，請來電詢問。


A.診所轉入

將診所之處方箋存於磁片中，轉入至藥局。

分為兩種格式(文字檔、XML檔)，請依來源格式輸入。



1.文字檔格式轉入



步驟：

F2門診轉入

1. 取得診所轉出之處方箋磁片或資料檔案
2. 進入系統內 **3.門診轉入** → **A.診所轉入** → 0 → **F2.門診轉入**
3. 【轉入格式】：如10
請依診所格式選擇 10 為媒體申報格式 22 為連線格式。
4. 【全部轉入】：如00 (註：00 全部轉入 01~31 依據就醫日期轉入)
5. 【磁碟機代號】：如 A:\
連線格式勿更動路徑 C:\SJEN\PR\TMP\
6. 按 **F12確定**，之後請依照電腦指示操作更換磁片

F4門診檢核

1. 轉入完成後，點選 **F4門診檢核**，檢查門診資料正確性。
2. **Esc** 可中斷申報，大量錯誤可列印出來。

F8金額重算

1. 自動偵測日劑要費與部份負擔金額並補足/更正資料。當檢核，發現錯誤 使用，但無法自動更正百分之百，欄位內容修正，請回處方登錄自行更改。

F7列印

列印上次檢核結果。

F9刪除轉入

可依轉入日期及院所代號刪除。

※注意事項

多家診所轉入時，每家執行必須 **F2門診轉入** **F4門診檢核** 同時作一次，否則只轉入最後一家診所資料，因為 **F2門診轉入**，會清除上一家暫存檔，以致**F4門診檢核** 找不到。

2.XML格式轉入

選擇1XML轉入後，會先跳出下圖選擇條件，

選擇診所XML轉入，完成轉入步驟會直接將資料匯入。


選擇診所XML轉入-檢核，轉入步驟一樣但只做比對，不實際轉入，



F2門診轉入

步驟：

1. 取得診所轉出之處方箋磁片或資料檔案
2. 進入系統內 **3.門診轉入** → **A.診所轉入** → 1 → **F2.門診轉入**
3. 匯入路徑一點選 **...** 尋找診所資料(如:Total.xml)開啟
4. 全部轉入一如00(註：00 全部轉入 01~31 依據就醫日期轉入)
5. 合併模式-附加檔案(不覆蓋，將所有資料轉入)
 覆蓋檔案(轉入資料重複的處方刪除，以藥局為主)
6. 點選F12確定，開始轉入



F6藥師身分證重帶

變更轉入處方資料的藥師。

F8 金額重算

自動偵測日劑要費與部份負擔金額並補足/更正資料。當檢核，發現錯誤使用，但無法自動更正百分之百，欄位內容修正，請回處方登錄自行更改。

F9刪除資料

可依轉入日期及院所代號刪除轉入處方資料。

F10查看資料

可查看轉入的處方資料。

診所藥局差異量

轉入完成後可點選比較差異。

| 先勁診所藥局申報差異預視 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|
| 醫療機構 | 3501151054 | | 一般件數 | 一般費用 | 慢性件數 | 慢性費用 | 總件數 | 總費用 | 未付 | | |
| 費用年月 | 102/12 薈局申報 | | 3,843 | \$447,057 | 741 | \$722,201 | 4,584 | \$1,169,258 | | | |
| 診所案件 | 1 | 就醫日 | 102/12/02 | 調劑日 | 102/12/02 | 藥局案件 | 1 | 就醫日 | 102/12/02 | 調劑日 | 102/12/02 |
| 醫療案件 | 04 | 就醫科別 | 09 | IC | 0004 | 醫療案件 | 04 | 就醫科別 | 09 | IC | 0004 |
| 身分證號 | F1 | 姓名 | 康 | | | 身分證號 | F1 | 姓名 | 康 | | |
| 生日 | 073/04/23 | 醫療機構 | 3501151054 | | | 生日 | 073/04/23 | 醫療機構 | 3501151054 | | |
| 給付類別 | 4 | 國際疾病 | 4779 | 給藥日份 | 30 | 給付類別 | 4 | 國際疾病 | 4779 | 給藥日份 | 30 |
| 醫師 | A1 | 服務代號 | 05210B | | | 醫師 | A1 | 服務代號 | 05210B | | |
| 負擔代號 | 120 | 負擔費用 | 40 | | | 負擔代號 | 120 | 負擔費用 | 40 | | |
| 藥費小計 | 280 | 服務費 | 66 | | | 藥費小計 | 280 | 服務費 | 66 | | |
| 申請費用 | 306 | 特材費 | 0 | | | 申請費用 | 306 | 特材費 | 0 | | |
| No | 健保代碼 | 藥品名稱 | 用 量 | 使 用 頻率 | | No | 健保代碼 | 藥品名稱 | 用 量 | 使 用 頻率 | |
| 01 | B0248774FK | AVAMYS ... | 1.00 | QD | | 01 | B0248774FK | AVAMYS ... | 1.00 | QD | |


六.報表標籤篇

在這裡可以提供我們許多常用的報表，按照藥師的需求來找尋您所需要的報表。



A.處方簡表

用途：查詢每月健保給付統計表。



B.處方明細

用途：查詢每月健保用藥統計，依藥品名稱排列



先勁列印大師

先勁示範藥局 處方明細-統計表

年月區間： 09909 ~ 09909
申請方式： 1 送核
自費別：


| 健保代號 | 藥品名稱 | 日劑QTY | 總量 | 單價 | 成本 | 藥費小計 | 特材 | 毛利 |
|--------------|--------------------------|-------|------|-------|------|---------|-------|----------|
| NAN020031NBD | insulin Pen Needle 31G | 0.0 | 84.0 | 3.36 | 3.20 | 0.0 | 282.0 | 13.20 |
| A048313100 | Lodopine Tablets 5mg Kin | 0.0 | 84.0 | 10.40 | 0.00 | 873.0 | 0.0 | 873.00 |
| AC48586100 | PAVATIN PROTECT TABLETS | 0.0 | 84.0 | 20.90 | 0.00 | 1,755.0 | 0.0 | 1,755.00 |
| 合計： | | | | | | 2,628.0 | 282.0 | 2,841.20 |
| 主 管： | | 覆 核： | | | 製 表： | | | |

..<本表印完>.. <<<金額：必須符合健保規定(整數.四捨五入)>>>

Print Set Print Export Exit

C.處方毛利

用途：查詢每月處方用藥毛利統計表



先勁列印大師

先勁大藥局 處方毛利-統計表

年月區間： 09303 ~ 09303

Date: 2004-3-26 12:38

| 年月 | 案件 | 調劑日期 | 生 日 | 日份 | 姓 名 | 藥費小計 | 部份負擔 | 成 本 | 毛 利 |
|------|-----|---------|---------|----|------|-------|------|------|---------|
| 9303 | 一般 | 0930325 | 0651004 | 03 | 測試2 | 1,510 | 200 | 0.00 | 1,510.0 |
| 9303 | 慢性病 | 0930324 | 0651004 | 30 | 測試2 | 339 | 0 | 0.00 | 339.0 |
| 9303 | 日劑 | 0930324 | 0651004 | 02 | 測試1 | 60 | 0 | 0.00 | 60.0 |
| 合 計： | | | | | | 1,909 | 200 | 0.00 | 1,909.0 |
| 主 管： | | 覆 核： | | | 製 表： | | | | |

..<本表印完>..

Print Set Print Export Exit

D.處方件數

用途：查詢每月處方件數統計表

| 調劑日期 | 總 件 數 | 藥費小計 | 特材小計 | 藥事服務費 | 申請金額 | 部份負擔 | 合計金額 |
|---------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 0930324 | 2 | 399 | 0 | 85 | 484 | 0 | 484 |
| 0930325 | 1 | 1,510 | 0 | 32 | 1,342 | 200 | 1,542 |
| 合 計： | 3 | 1,909 | 0 | 117 | 1,826 | 200 | 2,026 |

主 管：覆 核： 製 表：
..<本表印完>..

Print Set Print Export Exit

E.藥品彙總

用途：查詢每月健保用藥數量

| 申請方式： | 唯新示範藥局 藥品彙總統計表 | | | | | Date: 2010-9-25 00:33 |
|-------------------------|----------------------|------|-------|-----|-------|-----------------------|
| 申請金額每筆四捨五入 >= (總量*單價) 1 | | | | | | |
| 健保代號 | 藥 品 名 | 稱 | 日劑QTY | 總 量 | 單 價 | 金 額 |
| NAN020031NBD | insulin Pen Needle 3 | | 0 | 84 | 3.36 | 282 |
| 4048313100 | Lodipine Tablets 5mg | | 0 | 84 | 10.40 | 873 |
| AC48586100 | PAVATIN PROTECT TABL | | 0 | 84 | 20.90 | 1,755 |
| 主 管： | 覆 核： | 合 計： | | | | 2,910 |
| ..<本表印完>.. | | | | | | |

Print Set Print Export Exit


F. 診所簡表

用途：依診所別查詢處方箋簡表




G. 診所明細

用途：依診所別查詢處方箋用藥明細



H. 診所毛利

用途：依診所別查詢健保用藥毛利




I. 診所件數

用途：依診所別查詢處方件數




J. 診所藥品

用途：依診所別查詢診所之健保用藥明細



K. 藥價異常

用途：查詢處方箋內之【藥費小計】異常金額輸入欲查（起）（迄）的範圍及【異常金額】如 100



L.單品統計

用途：查詢處方箋內單一健保用藥統計表

先勁列印大師

年月區間：09104 ~ 09104
健保代號：N007755421
健保藥品：

Date: 2004-3-29 19:5

| 年月 | 案件 | 就醫日期 | 生 日 | 身份證號 | 姓 名 | 藥費小計 | 部份負擔 | 服務費 | 申 |
|-------|----|---------|-----|------|-------|------|------|-----|---|
| 09104 | 一般 | 0910401 | 0 | | 5 洪玉滿 | 0 | 146 | 32 | 1 |
| 09104 | 一般 | 0910402 | 0 | | 4 陳錦勝 | 0 | 155 | 32 | 1 |
| 09104 | 一般 | 0910402 | 0 | | 7 游鄭桃 | 0 | 92 | 32 | 1 |
| 09104 | 一般 | 0910403 | 0 | | 廖昆燦 | 60 | 396 | 32 | 3 |
| 09104 | 一般 | 0910404 | 0 | | 8 許美玲 | 60 | 396 | 32 | 3 |
| 09104 | 一般 | 0910406 | 0 | | 7 俞黃銀 | 0 | 155 | 32 | 1 |
| 09104 | 一般 | 0910406 | 0 | | 5 李陳阿 | 20 | 155 | 32 | 1 |
| 09104 | 一般 | 0910408 | 0 | | 4 莊玉鑾 | 60 | 396 | 32 | 3 |
| 09104 | 一般 | 0910409 | 0 | | 0 趙家遠 | 0 | 96 | 32 | 1 |
| 09104 | 一般 | 0910410 | 0 | | 9 林正男 | 0 | 92 | 32 | 1 |
| 09104 | 一般 | 0910410 | 0 | | 0 鍾秀美 | 0 | 155 | 32 | 1 |
| 09104 | 一般 | 0910411 | 0 | | 9 余葉貴 | 0 | 92 | 32 | 1 |
| 09104 | 一般 | 0910412 | 0 | | 8 吳佩珊 | 0 | 92 | 32 | 1 |
| 09104 | 一般 | 0910412 | 0 | | 3 張海 | 80 | 416 | 32 | 3 |
| 09104 | 65 | 0910412 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Print Set Print Export Exit

M.藥品庫存用量日彙總表

先勁列印大師

年月區間：09909 ~ 09909
詢問日期：0990928

Date: 2010-9-25 00:41

| 商品編號 | 健保代號 | 藥 品 名 | 稱 | 總 量 | 成 本 | 庫存金額 |
|------------|--------------|------------------------------------|------|-----|--------|--------|
| 2013652 | NANO20031NBD | insulin Pen Needle 31G | | 84 | 3.20 | 268.80 |
| | A048313100 | Lodipine Tablets 5mg Kingdom | | 84 | 0.00 | 0.00 |
| | AC48586100 | PAVATIN PROTECT TABLETS 20MG STAND | | 84 | 0.00 | 0.00 |
| Count: | 1 | | | | 268.80 | |
| 主 管: | | 覆 核: | 合 計: | | 268.80 | |
| ..<本表印完>.. | | | | | | |

Print Set Print Export Exit

N.藥品庫存用量月彙總表

先勁列印大廳

1 of 2

先勁大藥局 藥品庫存用量-月彙總表

年月區間： 09901 ~ 09909

Date: 2010-9-25 00:44

| 商品編號 | 健保代號 | 藥品名稱 | 總量 | 成本 | 庫存金額 |
|---------|------------|---------------------------------------|----|--------|-------|
| 2012431 | B023206100 | ACTOS TAB. 30MG | 45 | 31.00 | 1,395 |
| 201396 | B022951100 | ADALAT OROS 30 | 28 | 8.83 | 247 |
| 2015306 | A0142281G0 | ALLOPURINOL TABLETS YUNGSHIN(%4T%a/1% | 14 | 1.10 | 15 |
| 2012966 | B023695421 | ALPHAGAN P OPTHALMIC SOLUTION 0.1% | 2 | 280.00 | 520 |
| 2012231 | B022671100 | AMARYL 2.0 TABLETS | 56 | 6.17 | 346 |
| 2014732 | A042857100 | AMNDILINE TABLETS 5MG (AMLODIPINE) | 30 | 1.50 | 45 |
| 2014781 | A043598100 | ATENO F.C. TABLETS 50MG | 28 | 1.70 | 48 |
| 2014536 | B024780100 | AVANDIA F.C. 4MG TAB. | 28 | 25.36 | 710 |
| 2015076 | A041995100 | BENZON TABLETS 50MG S.T. (BENZBROMAR | 28 | 1.50 | 42 |
| 2015217 | A033090100 | BIO-CAL CHEWABLE TABLETS | 28 | 3.30 | 92 |
| 2014279 | A0373441G0 | BOKEY ENTERIC-MICROENCAPSULATED C | 84 | 0.71 | 60 |
| 2013500 | B020157100 | CATAFLAM 25MG SUGAR COATED TABLET | 42 | 1.10 | 46 |
| 2015692 | B024039100 | CONCOR 1.25 | 28 | 6.40 | 179 |
| 2011902 | B017125100 | CONCOR 5 MG | 30 | 4.40 | 132 |
| 2015710 | B023337421 | COSOPT OPTHALMIC SOLUTION | 1 | 450.00 | 450 |
| 2010127 | B021914100 | COZAR F.C.TAB. 50MG | 90 | 10.29 | 926 |
| 2013654 | B024131100 | CRESTOR 10MG FILM-COATED TABLETS | 28 | 24.82 | 695 |
| 2014757 | A036677100 | DALMADORM CAPSULES 30MG (FLURAZEP | 60 | 5.80 | 348 |
| 2003620 | B0224421G0 | DAONIL TABLETS 5MG (%4T%a/1% | 56 | 1.35 | 76 |
| 2012673 | B023503100 | DIAMICRON MR TAB. | 28 | 3.08 | 86 |
| 2014067 | N002791100 | DIHYDRODIAZID TABLETS | 14 | 0.45 | 6 |
| 2013868 | B020452100 | DILATREND TABLETS 25MG | 14 | 12.20 | 171 |
| 2009017 | B023373100 | DOIVAN FILM-COATED TAB. 80MG | 56 | 12.50 | 700 |
| 2014364 | B023374100 | DOIVAN FILM-COATED TABLETS 160MG | 14 | 20.00 | 280 |
| 2012241 | B023711100 | DOXABEN XL TABLETS 4MG | 28 | 15.89 | 445 |
| 2014149 | A036263100 | ELTROXIN TABLETS 100MCG (THYROXINE | 14 | 1.60 | 22 |
| 2012126 | B022856421 | EMADINE STERILE OPTHALMIC SOLUTIO | 1 | 78.00 | 78 |

Print Set Print Export Exit

O.診所案件件數月彙總表

先勁列印大廳

1 of 1

先勁大藥局 診所案件件數-月彙總表

年月區間： 09909 ~ 09909

院所代號：

院所代號：

申請方式：1

案件類別 申請總件數 藥費小計 特材小計 藥事服務費 申請金額 部份負擔 合計金額

診所別 0131060029 行政院衛生署台北醫院

| 慢性病 送核 | 3 | 2,628 | 282 | 198 | 3,108 | 0 | 3,108 |
|--------|---|-------|-----|-----|-------|----|-------|
| Count: | 3 | 2,628 | 282 | 198 | 3,108 | 0 | 3,108 |
| 合 計： | 3 | 2,628 | 282 | 198 | 3,108 | 0 | 3,108 |
| 主 管： | | 覆 | 核： | | 製 | 表： | |

..<本表印完>..

Print Set Print Export Exit

P.健保用藥

用途：查詢健保用藥一欄表

先勁列印大師

1 of 500

先勁大藥局 健保申報用藥-統計表

Date: 2004-3-29 20:21

| 健保代號 | 藥品名稱 | 健保藥價 | 規格量 | 單位 | 製造商名稱 |
|------------|-------------------------------------|------|--------|----|---------------|
| A000015421 | YEN KUANG EYE DROPS | 8.80 | 5.00 | ML | 五福化學製藥廠有限公司 |
| A000015435 | YEN KUANG EYE DROPS | 0.00 | 15.00 | ML | 五福化學製藥廠有限公司 |
| A000023100 | NYDRAZID TABLETS 100MG | 0.00 | | | 中國化學製藥股份有限公司 |
| A000026157 | VI-GRANS LIQUID | 0.00 | 120.00 | ML | 中國化學製藥股份有限公司 |
| A000058172 | MEWEILY GRANULES "TOLIN" | 0.00 | 450.00 | GM | 東菱藥品工業有限公司 |
| A000058199 | MEWEILY GRANULES "TOLIN" | 1.56 | 1.00 | GM | 東菱藥品工業有限公司 |
| A000059100 | DIAPIN TABLETS 2MG (DIAZEPAM)"COMF | 0.20 | | | 端強實業股份有限公司 |
| A000060100 | DIAPIN TABLETS 5MG (DIAZEPAM)"COMF | 0.31 | | | 端強實業股份有限公司 |
| A000072100 | EPHEDRINE HCL TABLETS 25MG "CENTR | 0.32 | | | 中央製藥股份有限公司 |
| A000076100 | ACETAMINOPHEN TABLETS 0.3 GM "F.Y." | 0.50 | | | 福元化學製藥股份有限公司 |
| A000080277 | KEFLODIN INJECTION 0.5GM | 0.00 | 500.00 | MG | 臺灣禮求股份有限公司 |
| A000081100 | TETRACIN CAPSULES | 0.00 | | | 新臺國際企業股份有限公司 |
| A000085100 | KESONTON CAPSULES | 0.00 | | | 龍泰化學製藥廠 |
| A000086100 | SINOMIN TABLETS 500 MG | 0.00 | | | 臺灣鹽野義製藥股份有限公司 |
| A000088100 | FIGUREMAN STRONG LIVER OIL CAPSUL | 0.00 | | | |

Print Set Print Export

Exit

Q.藥局用藥

用途：查詢藥局內之健保用藥報表

先勁列印大師

1 of 2

先勁大藥局 藥局健保用藥-統計表

Date: 2004-3-29 20:21

| 健保代號 | 藥品名稱 | 健保藥價 | 規格量 | 單位 | 製造商名稱 |
|------------|-------------------------------------|-------|--------|----|--------------|
| A000844100 | TRANCOLON F.C. TABLETS 7.5MG (MEP | 1.49 | | | 臺灣藤澤藥品有限公司 |
| A002341355 | CALAMINE LOTION PHENOLATED AND M | 10.10 | 100.00 | ML | 景德製藥股份有限公司 |
| A003559100 | PREDNISOLONE TABLETS "TON SHENG" | 0.00 | | | 培力藥品工業股份有限公司 |
| A003775100 | ERYTHROMYCIN CAPSULES "YUNG SHI | 1.47 | | | 永信藥品工業股份有限公司 |
| A004220100 | WEIFU TABLETS "YUNG SHIN" | 0.25 | | | 永信藥品工業股份有限公司 |
| A004506100 | FUCON TABLETS | 1.40 | | | 永信藥品工業股份有限公司 |
| A005021100 | VITAMIN B2 TABLETS "JEN SHENG" | 0.14 | | | 人生製藥股份有限公司 |
| A005811100 | STROCAIN TABLETS | 0.88 | | | 衛采製藥股份有限公司 |
| A005813100 | SOLAXIN TABLETS | 1.10 | | | 衛采製藥股份有限公司 |
| A011078100 | PEI-MINE TABLETS "P.L." | 0.25 | | | 培力藥品工業股份有限公司 |
| A012550100 | DECARON S.C. TABLET 0.75MG (DEXAM | 0.00 | | | 成大藥品股份有限公司 |
| A013229100 | AMOXICILLIN CAPSULES "YUNG SHIN" | 1.16 | | | 永信藥品工業股份有限公司 |
| A013644100 | LONTEC TABLETS "H.H." | 1.00 | | | 華興化學製藥廠 |
| A014228100 | ALLOPURINOL TABLETS "YUNGSHIN" | 3.52 | | | 永信藥品工業股份有限公司 |
| A015260100 | DIPENENIDOL 500 TABLETS "YUNG SHIN" | 0.00 | | | |

Print Set Print Export

Exit

R.健保抽查

健保抽查作業 程式編號:PR40.4030 系統日期:2010/09/25 研發:Sjen 先勁資訊 版號:V1.0.8

| 印處方編號 | 流水碼 | 年月 | 姓 名 | 申 請 | 案 件 | 調劑日 | 身 份 證 號 | 日 份 | 藥 費 小 |
|-----------|--------|------|-----|-----|-----|------|---------|-----|-------|
| ► 31 0551 | | 05 0 | 朱 | 送核 | 日劑 | 05 2 | N | 02 | 60 |
| 32 0930 | 000001 | 09 5 | 姜 | 送核 | 慢性病 | 09 5 | F | 30 | 828 |
| 32 0930 | 000002 | 09 5 | 賈 | 送核 | 慢性病 | 09 6 | F | 30 | 294 |
| 32 0930 | 000168 | 09 5 | 陳 | 送核 | 日劑 | 09 7 | H | 03 | 90 |
| 32 0930 | 000001 | 09 5 | 陳 | 送核 | 一般 | 09 0 | J | 03 | 92 |
| 32 0930 | 000002 | 09 5 | 張 | 送核 | 日劑 | 09 0 | A | 03 | 90 |
| 32 0930 | 000003 | 09 5 | 劉 | 送核 | 日劑 | 09 0 | F | 02 | 60 |
| 32 0930 | 000004 | 09 5 | 賈 | 送核 | 日劑 | 09 0 | F | 03 | 90 |
| 32 0930 | 000005 | 09 5 | 江 | 送核 | 日劑 | 09 0 | F | 03 | 90 |

| No | 健 保 代 碼 | 藥 品 名 稱 | 用 量 | 使 用 頻 索 | 途 徑 | 總 量 | 單 價 | 金 額 |
|------|------------|---------------------|------|---------|-----|-----|-------|-----|
| ► 01 | A022122100 | LACTAM TABLETS (AC) | 1.00 | QID | PO | 8.0 | 0.00 | 0 |
| 02 | M05 | 日劑藥費:02 日份 | 1.00 | QID | PO | 1.0 | 60.00 | 60 |
| * | | | | | | | | |

F2選印 資料格式 [31] F1輔助

F5查詢 F7列印 [◀◀ 6246/ 6246 ▶▶ Esc關閉

瀏覽模式 Ins>新增 Space>更改 Del>刪除 F1 說明 Esc>離開

S.備藥通知

先勁列印大廳

先勁大藥局 備藥通知-統計表

條件:庫存量<=0 或 次月用量-庫存量<=0
排除:商品管理,允許進貨=0,否,則不印出

| 商品編號 | 健保代號 | 藥品名稱 | 庫存量 | 次月用量 | 備貨量 |
|---------|------------|--|-----|------|-----|
| 2008481 | A038872100 | 查無健保藥品名 | 0 | 0 | 0 |
| 2015210 | B000682209 | 查無健保藥品名 | 0 | 0 | 0 |
| 2010086 | B023783100 | "ABBOTT" AKINETON 2MG TABLETS | 0 | 0 | 0 |
| 2008791 | A026056100 | A.T. TABLETS 500MG (ACETAMINOPHEN) "LIT" | 0 | 0 | 0 |
| 2010190 | A023230100 | ACETAL TABLET 500MG (ACETAMINOPHEN) "PU" | 0 | 0 | 0 |
| 2014251 | A015666100 | ACETAMINOPHEN TABLETS 300MG "YU SHENG" | 0 | 0 | 0 |
| 2010210 | A015287100 | ACETAMINOPHEN TABLETS 500MG "C.S." | 0 | 0 | 0 |
| 2015369 | A029789110 | ACETIN GRANULES 66.67MG/GM "TAI YU" (AC | 0 | 0 | 0 |
| 2014250 | A025789100 | ACTIZYME 90MG CAPSULES (LYSOZYME) | 0 | 0 | 0 |
| 2014965 | B022653421 | ACULAR OPHTHALMIC SOLUTION 0.5% V/V | 0 | 0 | 0 |
| 2008631 | B019856100 | ADALAT CAPSULES 5MG | 0 | 0 | 0 |
| 2015586 | A014154100 | ALLOPURINOL TABLETS "STANDARD" | 0 | 0 | 0 |
| 2010144 | A025185174 | ALUGEL SUSPENSION (ALUMINUM HYDROXIDE G | 0 | 0 | 0 |
| 2010189 | N004307100 | ALUMINUM CEL TABLETS 300MG | 0 | 0 | 0 |
| 2010133 | N010479100 | AMINOPHYLLINE 0.1GM TABLETS "UNIVERSAL" | 0 | 0 | 0 |
| 2010124 | N005088229 | AMINOPHYLLINE INJECTION 2.5% | -6 | 0 | -6 |
| 2010247 | A000655100 | AMINOPHYLLINE TABLETS 0.1GM "F.Y." | 0 | 0 | 0 |
| 2009121 | A006827100 | AMINOPHYLLINE TABLETS 100MG "VPP" | 0 | 0 | 0 |
| 2015721 | A029320100 | AMIZIDE TABLETS "STANDARD" | 0 | 0 | 0 |
| 2014732 | A042857100 | AMNDILINE TABLETS 5MG (AMLODIPINE) | 0 | 0 | 0 |
| 2010152 | A023042100 | AMOLIN CAPSULES 500MG (AMOXICILLIN) "Y. | 0 | 0 | 0 |
| 2010178 | A034523100 | AMOXICILLIN 500MG CAPSULES "PANBIOTIC" | 0 | 0 | 0 |
| 2010213 | A021441100 | AMOXICILLIN CAPSULES "TAI YU" | 0 | 0 | 0 |
| 2010162 | A025221100 | AMOXICILLIN CAPSULES 250MG "TAH-AN" | 0 | 0 | 0 |
| 2010217 | A036950100 | AMOXICILLIN CAPSULES 500MG "C.I." | 0 | 0 | 0 |
| 2010181 | A010082100 | AMOXICILLIN CAPSULES 500MG "YINGDIAW" | 747 | 0 | 747 |

Print Set Print Export Exit

T.診所申報件數統計表

先勤大藥局 診所申報件數統計表

年月區間：09909 ~ 09909
院所代號：
院所代號：
申請方式：1. 送核
Date: 2010-9-25 00:58
審核明：0131060029 行政院衛生署台北醫院

| 案件類別 | 申請件數 | 藥費小計 | 特材小計 | 藥事服務費 | 申請金額 | 部份負擔 | 合計金額 |
|------------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 08 (慢性) 送核 | 3 | 2,628 | 282 | 198 | 3,108 | 0 | 3,108 |
| Count: 1 | 3 | 2,628 | 282 | 198 | 3,108 | 0 | 3,108 |
| 合計： | 3 | 2,628 | 282 | 198 | 3,108 | 0 | 3,108 |

主管： 覆核： 製表： ..<本表印完>..

Print Set Print Export Exit

Y.郵寄標籤

用途：列印出健保申報時郵寄至健保局的標籤地址可在於Z 健保地址，中新增、修改、刪除。


標籤 L2X8

To: 105
台北市中山北路一段七號
105 台北健保局 先生/小姐收

Print Set Print Export Exit


X. 磁片標籤

用途：列印出申報健保申報磁片標籤，請以A4列印後，裁減黏貼於磁片上。



Z. 健保地址

用途：新增、刪除、修改郵寄時所需地址標籤處



1.下次調劑領藥通知表

先勁列印大廠

1 of 4

費用年月日： 20090925
費用年月日： 20100925
留單狀態： 01 留下次處方

Date: 2010-9-25 01:02

| 預估日 | 原調劑日 | IC卡 | 身 | 姓 | 性 | 名 | 次 | 數 | 總 | 數 | 電 | 話 | 大 | 哥 | 大 | 地 | 址 |
|---------|---------|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|-----|
| 0980925 | 0980828 | IC02 S | 9 | 徐 | 3 | 3 | 2 | | | | 05 | | | | | | |
| 0980928 | 0980829 | IC02 A | 11 | 江 | 3 | 3 | 2 | | | | 05 | | | | | | |
| 0980929 | 0980830 | IC02 S | 3 | 方 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| 0980927 | 0980830 | IC02 T | 5 | 期 | 3 | 3 | C | | | | 25 | | | | | | |
| 0980927 | 0980830 | IC02 A | 16 | 張 | 3 | 3 | C | | | | | | | | | | |
| 0980928 | 0980831 | IC02 S | 9 | 徐 | 3 | 3 | 2 | | | | 05 | | | | | | |
| 0980929 | 0980901 | IC02 S | 6 | 吳 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 台北市 |
| 0980929 | 0980901 | IC02 L | 6 | 宋 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| 0980930 | 0980902 | IC02 C | 10 | 黃 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| 0980930 | 0980902 | IC02 A | 5 | 柯 | 3 | 3 | E | | | | 25 | | | | | | |
| 0981005 | 0980905 | IC02 B | 5 | 陳 | 3 | 3 | C | | | | | | | | | | |
| 0981004 | 0980906 | IC02 E | 7 | 呂 | 3 | 3 | C | | | | | | | | | | |
| 0981005 | 0980907 | IC02 F | 8 | 呂 | 3 | 3 | C | | | | | | | | | | |
| 0981005 | 0980907 | IC02 A | 8 | 徐 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 0981010 | 0980912 | IC02 P | 1 | 楊 | 3 | 3 | C | | | | | | | | | | |
| 0981011 | 0980913 | IC02 A | 10 | 唐 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| 0981011 | 0980913 | IC02 C | 14 | 江 | 3 | 3 | C | | | | | | | | | | |
| 0981013 | 0980913 | IC02 C | 18 | 鴻 | 3 | 3 | 2 | | | | 05 | | | | | | |
| 0981013 | 0980915 | IC02 A | 3 | 江 | 3 | 3 | C | | | | | | | | | | |
| 0981015 | 0980915 | IC02 A | 17 | 譚 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| 0981014 | 0980916 | IC02 C | 15 | 陳 | 3 | 3 | C | | | | | | | | | | |
| 0981014 | 0980916 | IC02 L | 5 | 陳 | 3 | 3 | E | | | | 05 | | | | | | |
| 0981015 | 0980917 | IC02 F | 2 | 林 | 3 | 3 | C | | | | | | | | | | |
| 0981018 | 0980918 | IC02 H | 10 | 余 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 0981019 | 0980920 | IC02 T | 2 | 余 | 3 | 3 | C | | | | | | | | | | |

Print | Set Print | Export | Exit

七.支援作業篇

主要是一些特殊的功能才會在這裡設定，一般時請勿更動，如果要更動也可先來電詢問。



A.備份作業

設定【備份路徑】。按下 **3.備份路徑修正** 可以來修改備份儲存點。



步驟：**2.基本設定** → **A.藥局資料**



B.反鍵健保處方會員

當原來不是使用先勁系統的健保申報，原系統經由 **H.舊檔轉入** 到先勁系統後，作反鍵會員的覆寫作業，可反鍵會員資料，不用一筆一筆補打。

步驟：**2基本設定** → **B.健保用藥**



R.使用頻率按鍵設定

使用頻率熱鍵設定。

步驟：**5支援作業** → **R.使用頻率按鍵設定**



Y. USB-KEY

軟體 USB-KEY 授權內容。

顯示藥局授權狀況

步驟：**5支援作業** → **Y.USB-KEY**

F.轉成歷史

將健保處方箋轉存（資料庫）為歷史檔，以加快系統效能。
此功能配合G歷史回存使用。

步驟：**5.支援作業** → **R.轉成歷史**

例：轉成歷史將099/09~099/10的處方轉成歷史，

歷史回存將099/09~099/10的歷史資料轉回處方登錄，

註：上例歷史回存若輸入成099/09~099/11，因歷史資料只到10月，會造成
11月的處方登錄資料被清空，請小心使用。



G.歷史回存

將已轉存歷史檔（資料庫）的健保處方箋，回存到處方登錄內。
此功能配合 F 轉成歷史使用。

步驟：**5.支援作業** → **G.轉成歷史**

例：轉成歷史將099/09~099/10的處方轉成歷史，

歷史回存將099/09~099/10的歷史資料轉回處方登錄，


註：上例歷史回存若輸入成099/09~099/11，因歷史資料只到10月，會造成
11月的處方登錄資料被清空，請小心使用。



H.舊檔轉入

將已做申報轉檔之磁片或檔案，轉入至健保登錄處方箋中。

步驟：**5.支援作業** → **H.舊檔轉入**



O.藥價轉入

下載藥價後，可以利用此功能來將最新的藥價匯入到【健保用藥】中。

步驟：**5.支援作業** → **O.藥價轉入**



P.警語轉入

下載警語後，可以利用此功能來將最新的警語上傳到【健保用藥】中。當藥局有使用到藥袋警語中之藥品健保代號時，列印藥袋時即列印出警語。

步驟：**5.支援作業** → **P.警語轉入**



※如欲 **Ins新增**、**Del刪除**、**Space修改**、**F5查詢** 藥袋警語，可至
2.基本設定 → **D.藥袋警語** 作業。

K.修正醫令

當申報健保處方，發生醫令不平衡時使用。

步驟：**5.支援作業** → **K.修正醫令**



L.刪除處方

若要刪除處方箋時，可利用此功能來刪除處方。

步驟：**5.支援作業** → **L.刪除處方**



U.匯出交互作用上傳格式檔

步驟：5支援作業 → U.匯出交互作用上傳格式檔



V.交互作用轉入


步驟：5.支援作業 → V.交互作用轉入



S.藥事整合服務資料庫

當藥師有工會的光碟時，可以透過本功能將工會的【藥袋警語】轉入到我們的資料庫中。原警語跟工會衝突時，採用工會版。


步驟：5支援作業 → V.藥事整合服務資料庫



先勁系統更新步驟


先勁系統更新步驟說明。

步驟：**5支援作業** → **先勁系統更新步驟**



先勁專用匯入藥品交互作用格式


步驟：5支援作業 → 先勁專用匯入藥品交互作用格式



T.查IP位置

查詢電腦連線網際網路的IP位置。若系統異常，需要先勁資訊工程師遠端連線VNC協助時查詢用。

步驟：5支援作業 → T.查IP位置



I.連結網站

連結先勁網站。

步驟：5支援作業 → I.連結網站



J.藥袋長度設定

步驟：5支援作業 → J.藥袋長度設定



X.系統設定

系統設定中，可以變更許多設定項目，較常用的如藥袋列印設定、收據列印設定…等。有需要變更時，可以先來電詢問。


步驟：**5支援作業** → **X.系統設定**



Z.MIS 維護

軟體授權更版作業時，會用到的地方，一般作業時，請勿點選。

步驟：**5支援作業** → **X.系統設定**



6.管藥長照和血壓監測健康管理


管藥系統可將處方箋中有調劑的管制藥和庫存中有進出貨的管制藥，自動匯入成收支簿，也可以做成申報檔，不用逐筆登錄，讓管藥申報更簡單輕鬆。

長照系統提供居家或高診次長照功能，並有各式評估表、用藥紀錄表等。

①管藥長照系統為另購授權功能，如需使用可先來電詢問，
使用請參考管藥使用手冊及長照使用手冊。

血壓監測健康管理可將客人來店量測血壓值作完整的紀錄，可適當給予提醒或建議，並有衛教文宣、發送Email提醒等功能。

②血壓監測健康管理功能需配合血壓機使用可先來電詢問，
使用請參考先勁血壓監測健康管理使用手冊。



八.附錄篇


藥袋印表機設定

1.藥袋規格


| 規格代碼 | 版本 | 寬度 | 高度 |
|------|--------|----------|----------|
| 008 | 台北聯合醫院 | 20.32 公分 | 25.40 公分 |
| 990 | 先勁公版 | 20.32 公分 | 25.40 公分 |

2.藥袋規格設定

- a. 請按 **開始** → **印表機和傳真** → **檔案(F)** → **伺服器內容(T)** → **格式** 進到 **格式** 後的設定步驟：
- (1) **【建立新格式(C)】**：打勾
 - (2) **【格式名稱】**：輸入 SJEN
 - (3) **【格式描述(度量)】**：
 - (4) 設定好 **【單位】**：公制、**【寬度】**：20.32、**【高度】**：25.40。(先勁公版)
 - (5) 按下 **【儲存格式】**、然後按 **【關閉】** 完成設定。



b. 因先勁健保大師系統設定裡的藥袋印表機全名必須完全正確否則無法列印。所以開啟印表機和傳真；滑鼠右鍵點印表機，如：『EPSON LQ-300+ ESC/P2』，選 [內容(R)]，複製印表機名稱，如：『EPSON LQ-300+ ESC/P2』。



3.先勁系統設定印表機


將已經複製好印表機名稱，進入先勁健保大師 → **5.支援作業** → **X.系統設定**

按 **Space 更改** →

a. 選擇一藥一袋印表機 → 按下滑鼠右鍵 → **貼上**



b. 選擇多藥一袋印表機 → 按下滑鼠右鍵 → **貼上**



c. 按 **F3存檔** 後 按 **Esc離開**。


※以上設定以先勁公版為範例，非範例規格須留意。

※以上【藥袋版本】的【內容】設定 990 為先勁公版。008 為台北聯合醫院。

4.印表機內容藥袋規格設定


a.曳引送紙設定：

以滑鼠點印表機，例如『EPSON LQ-300+ ESC/P2』，按右鍵選 **內容(R)**，選擇 **裝置設定值** 頁籤，點【曳引送紙】下拉選單▼ 選 **SJEN** 後，按**確定**。



b. 進階文件設定值【紙張輸出設定】：

- (1) 以滑鼠點印表機，例如『EPSON LQ-300+ ESC/P2』，按右鍵選 **內容(R)**。
- (2) 進到內容後：選擇 **一般** 頁籤裡面點選 **列印喜好設定**。
- (3) 進到列印喜好設定後：點選 **版面配置** 頁籤裡面點選 **進階**。
- (4) 進到進階設定後：點**【紙張輸出】**的下拉選單 **▼** 選 **SJEN** 後，按 **確定**。



健保讀卡機相關設定與問題

當讀卡機無法順利認證時，請先檢查下列設定是否正確

1.確認讀卡機 SAM 卡與傳輸線是否裝好

請參考讀卡機安裝手冊。

2.確認電腦與系統設定是否正確

(1)至桌面 [我的電腦] 圖示，按滑鼠右鍵[管理]

註：圖示名稱依個人設定或作業系統版本會有不同

(2)[系統工具]→[裝置管理員]

(3)在右邊的項目中，找連接埠(COM 和 LPT)

(4)找一個項目 Prolific USB-to-Serial Comm port (COM?)


(5)COM 裡的數字要記起來

(6)開啟先勁健保申報→IC 卡設定

(7)將第一個項目[健保 IC 讀卡機:連接埠]右邊內容欄位修改為 COM?的號碼

如：Prolific USB-to-Serial Comm port (COM3) → 內容就打 3


(8)存檔後就可以了。



3.確認 VPN 網路是否連通

- (1)請檢查網路設備、網路線是否都有接好
- (2)請將網路設備與電腦重開機試試
- (3)請致電中華電信確認 VPN 網路是否正常

常見錯誤：

| | |
|---|--|
| 1.與資料中心認證失敗 錯誤訊息:(4061)網路連線失敗  | 1.請檢查 VPN 網路是否連通。 2.請將網路設備與電腦重開機試試。 3.打電話給先勁 0936-650629(值班人員) |
| 2.無法開啟通訊埠  | 1.請確認讀卡機是否有安裝好。 2.請確認電腦及系統設定是否正確。 3.請將讀卡機與電腦重開機試試。 4.打電話給先勁 0936-650629(值班人員) |
| 3.安全模組未認證 | 1.請點選[E.安全模組卡認證]連線認證。 |
| 4.SAM 啟動失敗 | 1.請檢查 SAM 卡是否有裝好 |